KONSTRUKCJA STROPU PARTERU POZIOM +5,05
SKALA 1:100





OPARCIE PŁYT HC NA ŚCIANIE MUROWANEJ SKRAJNEJ



Legenda:

PKŻ-16 - Strunobetonowa płyta kanałowa HC - 1135x119.6cm / 12Ø12.5mm

PKŻ-17 - Strunobetonowa płyta kanałowa HC - 1135x119.6cm / 12Ø12.5mm

UWAGA !!!

1. Płyty oparte na ścianach za pośrednictwem wieńca żelbetowego oraz podkładów kompakt. S65 10x80 z minimalnym podparciem 10cm.
2. Betonowanie zamków (spoin) płyt oraz wieńcy w poziomie płyt (wspólna faza betonowania) wykonać betonem drobnoziarnistym klasy C30/37.
3. Otulina zbrojenia min 2,5cm do lica pręta skrajnego

Beton C 30/37 fcd=20,0MPa fck=37MPa
Beton C 20/25 fcd=13,3MPa fck=20MPa
Stal A-0 "Ø" St0S-b fyd=190MPa fyk=220MPa
Stal A-IIIN "#" BSt500 fyd=420MPa fyk=500MPa

PROJEKT BUDOWLANY			
Inwestycja	"BUDOWA PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W PACANOWIE WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I ROZBIÓRKĄ ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU"		
Lokalizacja	Działka nr ewid. 1680/1; 1680/3; 1972/2; 2006; 1824/1 obręb 0014 Pacanów, Gmina Pacanów		
Rozdział 2:	PROJEKT BUDYNKU PRZEDSZKOLA		
Temat rys.	KONSTRUKCJA STROPU PARTERU POZIOM +5,05	Skala 1:100	
		Nr rys. B-4	
Inwestor	Gmina Pacanów ul. Rynek 15 28-133 Pacanów		
Projekt	PRB CONSULTING JAROSŁAW BĄCHOREK	ul. Sandomierska 26A 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski tel. 0601 695 077, fax 41 242 18 02	
Konstrukcja		nr upr.	podpis
Opracował:	mgr inż. Maciej Glibowski		
Projektował:	mgr inż. arch. Zbigniew Doktór	227/KL/72	
Sprawdził:	mgr inż. Maciej Glibowski	SWK/0007/POOK/13	