

PRZEDMIAR

ROBÓT

KARTA TYTUŁOWA

/PRZEDMIAR ROBÓT/

1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Remont drogi gminnej Nr 361081T Kółko Żabieckie - Jeziórko
od km 0+000 do km 0+430

2. Nazwa i kody: 45 000 000 – 7 Roboty budowlane

- a) grup robót - 45 200 000 – 9
- b) klas robót - 45 230 000 – 8
- c) kategorii robót - 45 233 000 – 9

3. Adres obiektu budowlanego:

Działka: Nr 308, obręb Kółko Żabieckie
Jednostka ewidencyjna – Pacanów

4. Nazwa i adres zamawiającego:

Gmina Pacanów, ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów

5. Data opracowania przedmiaru robót:

17.02.2014r

Opracował:

KRZYSZTOF TUŁAK
Kąty Nowe 25 28-130 Stopnica
tel. 041 377 91 55
upr. nr KL-27/92

PRZEDMIAR
Remont drogi gminnej Nr 361 081T Kółko Żabieckie - Jezioro od km 0+000 do km 0+430

Lp.	Nr spec.techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		PODBUDOWA - CPV - 45233330-1			
1 d.1	SST D 04.08.03	Mechaniczne wyrównanie nierówności (przy użyciu równiarki) w istniejącej podbudowie	m2		
		430*3	m2	1290.000	
				RAZEM	1290.000
2 d.1	SST D 04.08.03	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 31,5 - 63 mm zagęszczanym mechanicznie o gr. 15 cm transport kruszywa samochodami o ładowności 10 - 15 ton	m2		
		430*3	m2	1290.000	
				RAZEM	1290.000
2		NAWIERZCHNIA - CPV - 45233220-7			
3 d.2	SST D 04.08.03	Nawierzchnia z kruszyw łamanych 0 -31,5 mm zagęszczanym mechanicznie gr. 10 cm transport kruszywa samochodami o ładowności 10 - 15 ton	m2		
		430*3	m2	1290.000	
				RAZEM	1290.000
3		Przepusty fi 50			
4 d.3	SST D- 01.02.04	Rozebranie zniszczonego przepustu z rur betonowych o śr. 50 cm	m		
		3*7.5	m	22.500	
				RAZEM	22.500
5 d.3	SST D 06.02.01	Wykonanie przepustu fi 500 mm z rur Vipros z izolacją bitumiczną pod nawierzchnią jezdni na ławie tłuczniowej gr. 20 cm , oraz wykonanie naziomu i podbudowy	m		
		3*7.5	m	22.500	
				RAZEM	22.500
6 d.3	SST D 06.02.01	Wykonanie ścianek czołowych skośnych z prefabrykatów betonowych zbrojonych z izolacją dla przepustów o śr. 50 cm	szt		
		3*2	szt	6.000	
				RAZEM	6.000
4		POBOCZA - CPV - 45233262-3			
7 d.4	SST D- 06.03.01	Remont kruszywem kamiennym 0-31,5 mm poboczy przy krawędzi jezdni obustronnie o grubości 10 cm	m2		
		430*0.5*2	m2	430.000	
				RAZEM	430.000
8 d.4	SST D- 06.03.01	Uzupełnienie poboczy ziemią przy krawędzi jezdni gruntem z dowozu z odległości do 3 km z zagęszczeniem	m3		
		430*0.15*0.5*2	m3	64.500	
				RAZEM	64.500
5		OZNAKOWANIE			
9 d.5	SST D- 07.02.01	Ustawienie słupków pod znaki wraz z wykonaniem fundamentu, słupki z rur ocynkowanych o śr. 60 mm dł. 3,5m.	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
10 d.5	SST D- 07.02.01	Znaki ostrzegawcze A-7 szt 1	szt		

		1	szt	1.000	
4				RAZEM	1.000

KOSZTORYS

OFERTOWY

KOSZTORYS OFERTOWY,
Remont drogi gminnej Nr 361 081T Kółko Żabieckie - Jeziorko od km 0+000 do km 0+430

Lp.	Nr spec.techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		PODBUDOWA - CPV - 45233330-1				
1 d.1	SST D 04.08.03	Mechaniczne wyrównanie nierówności (przy użyciu równiarki) w istniejącej podbudowie	m2	430*3 = 1290.000		
2 d.1	SST D 04.08.03	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 31,5 - 63 mm zagęszczanym mechanicznie o gr. 15 cm transport kruszywa samochodami o ładowności 10 - 15 ton	m2	430*3 = 1290.000		
Razem dział: PODBUDOWA - CPV - 45233330-1						
2		NAWIERZCHNIA - CPV - 45233220-7				
3 d.2	SST D 04.08.03	Nawierzchnia z kruszyw łamanych 0 -31,5 mm zagęszczanym mechanicznie gr. 10 cm transport kruszywa samochodami o ładowności 10 - 15 ton	m2	430*3 = 1290.000		
Razem dział: NAWIERZCHNIA - CPV - 45233220-7						
3		Przepusty fi 50				
4 d.3	SST D- 01.02.04	Rozebranie zniszczonego przepustu z rur betonowych o śr. 50 cm	m	3*7.5 = 22.500		
5 d.3	SST D 06.02.01	Wykonanie przepustu fi 500 mm z rur Vipros z izolacją bitumiczną pod nawierzchnią jezdni na ławie tłuczniowej gr. 20 cm , oraz wykonanie naziomu i podbudowy	m	3*7.5 = 22.500		
6 d.3	SST D 06.02.01	Wykonanie ścianek czołowych skośnych z prefabrykatów betonowych zbrojonych z izolacją dla przepustów o śr. 50 cm	szt	3*2 = 6.000		
Razem dział: Przepusty fi 50						
4		POBOCZA - CPV - 45233262-3				
7 d.4	SST D- 06.03.01	Remont kruszywem kamiennym 0-31,5 mm poboczy przy krawędzi jezdni obustronnie o grubości 10 cm	m2	430*0.5*2 = 430.000		
8 d.4	SST D- 06.03.01	Uzupełnienie poboczy ziemią przy krawędzi jezdni gruntem z dowozu z odległości do 3 km z zagęszczeniem	m3	430*0.15*0.5*2 = 64.500		
Razem dział: POBOCZA - CPV - 45233262-3						
5		OZNAKOWANIE				
9 d.5	SST D- 07.02.01	Ustawienie słupków pod znaki wraz z wykonaniem fundamentu, słupki z rur ocynkowanych o śr. 60 mm dł. 3,5m	szt	1		
10 d.5	SST D- 07.02.01	Znaki ostrzegawcze A-7 szt 1	szt	1		
Razem dział: OZNAKOWANIE						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: