



Gmina Pacanów

ul. Rynek 15,

28-133 Pacanów,

woj. świętokrzyskie

tel. 41 376 54 03, fax: 41 376 59 80

www.pacanow.pl e-mail: drogi@pacanow.pl

REGON: 291010547, NIP: 655-17-90-515

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej: SIWZ)

na roboty budowlane

dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na zadanie p.n.:

1. Przebudowa drogi gminnej nr 361085T Wójcza (granica gminy) – w kierunku Piestrzca od km 0+000 do km 0+345
2. Przebudowa rowu przy drodze powiatowej 0120T nr ewid grunt 411/2 w miejscowości Zborówek , długości 940mb
3. Remont drogi gminnej Wójeczka –granica gminy w kierunku Suchowoli nr 361003T od km 0+710 do km 1+500
4. Przebudowa drogi gminnej nr 361117T Grabowica-Kocowa od km 0+440 do km 1+256
5. Przebudowa drogi gminnej nr 361151T Wójeczka „Wąwózek” od km 0+000 do km 0+334
6. Remont drogi gminnej nr 361079T Książnice „Zakobylany” – Karsy Małe do Kanalu od km 0+000 do km 0+932 etap I
7. Remont drogi gminnej nr 361009T Chrzanów centrum od km 0+000 do km 0+699
8. Remont drogi gminnej nr 361059T Słupia „łącznik” od km 0+000 do km 0+370
9. Remont drogi gminnej nr 361021T Oblekoń-Podwale od km 0+000 do km 1+390
10. Remont drogi gminnej nr 361063T Kwasów od km 0+000 do km 0+770
11. Remont drogi gminnej nr 361069T Pacanów ul. Ogrodowa od km 0+000 do km 0+311
12. Remont drogi gminnej nr 361029T Żabiec „Muchówka” od km 0+650 do km 1+750

Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zapisanego w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) i zgodnie z zapisami niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Przetarg nieograniczony na roboty budowlane poniżej kwoty o której mowa w art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo Zamówień Publicznych

Postępowanie prowadzone jest w oparciu o zapisy art.24aa ust 1 ustawy Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Zatwierdzam:

WÓJT GMINY

(podpis i pieczęć kierownika zamawiającego)

Strona 1 z 25

SIWZ na zadanie pn

1. Przebudowa drogi gminnej nr 361085T Wójcza (granica gminy) – w kierunku Piestrzca od km 0+000 do km 0+345
2. Przebudowa rowu przy drodze powiatowej 0120T nr ewid grunt 411/2 w miejscowości Zborówek , długości 940mb
3. Remont drogi gminnej Wójeczka –granica gminy w kierunku Suchowoli nr 361003T od km 0+710 do km 1+500
4. Przebudowa drogi gminnej nr 361117T Grabowica-Kocowa od km 0+440 do km 1+256
5. Przebudowa drogi gminnej nr 361151T Wójeczka „Wąwózek” od km 0+000 do km 0+334
6. Remont drogi gminnej nr 361079T Książnice „Zakobylany” – Karsy Małe do Kanalu od km 0+000 do km 0+932 etap I
7. Remont drogi gminnej nr 361009T Chrzanów centrum od km 0+000 do km 0+699
8. Remont drogi gminnej nr 361059T Słupia „łącznik” od km 0+000 do km 0+370
9. Remont drogi gminnej nr 361021T Oblekoń-Podwale od km 0+000 do km 1+390
10. Remont drogi gminnej nr 361063T Kwasów od km 0+000 do km 0+770
11. Remont drogi gminnej nr 361069T Pacanów ul. Ogrodowa od km 0+000 do km 0+311
12. Remont drogi gminnej nr 361029T Żabiec „Muchówka” od km 0+650 do km 1+750

Pacanów , lipiec 2018r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

na wykonanie zadania pn.:

1. Przebudowa drogi gminnej nr 361085T Wójcza (granica gminy) – w kierunku Piestrzca od km 0+000 do km 0+345
2. Przebudowa rowu przy drodze powiatowej 0120T nr ewid grunt 411/2 w miejscowości Zborówek , długości 940mb
3. Remont drogi gminnej Wójeczka –granica gminy w kierunku Suchowoli nr 361003T od km 0+710 do km 1+500
4. Przebudowa drogi gminnej nr 361117T Grabowica-Kocowa od km 0+440 do km 1+256
5. Przebudowa drogi gminnej nr 361151T Wójeczka „Wąwózek” od km 0+000 do km 0+334
6. Remont drogi gminnej nr 361079T Książnice „Zakobylany” – Karsy Małe do Kanału od km 0+000 do km 0+932 etap I
7. Remont drogi gminnej nr 361009T Chrzanów centrum od km 0+000 do km 0+699
8. Remont drogi gminnej nr 361059T Słupia „łącznik” od km 0+000 do km 0+370
9. Remont drogi gminnej nr 361021T Oblekoń-Podwale od km 0+000 do km 1+390
10. Remont drogi gminnej nr 361063T Kwasów od km 0+000 do km 0+770
11. Remont drogi gminnej nr 361069T Pacanów ul. Ogrodowa od km 0+000 do km 0+311
12. Remont drogi gminnej nr 361029T Żabiec „Muchówka” od km 0+650 do km 1+750

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Gmina Pacanów

28-133 Pacanów, ul. Rynek 15, województwo świętokrzyskie,

tel. 41 376 54 03, fax. 41 376 59 80,

Adres e-mail: drogi@pacanow.pl,

Adres strony internetowej: www.pacanow.pl

Godziny pracy urzędu: poniedziałek – piątek 7.00 – 15.00

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych udostępnionym na stronie portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych, wywieszane na tablicy ogłoszeń Zamawiającego oraz opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego <http://www.pacanow.pl>. Zgodnie z zapisami art.40 ustawy PZP.

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39-46 oraz art. 10 ust.1 ustawy Prawa Zamówień Publicznych (PZP).

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Pacanów , ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów; tel.041-376-54-03 wew.12

Strona 2 z 25

SIWZ na zadanie pn

1. Przebudowa drogi gminnej nr 361085T Wójcza (granica gminy) – w kierunku Piestrzca od km 0+000 do km 0+345
2. Przebudowa rowu przy drodze powiatowej 0120T nr ewid grunt 411/2 w miejscowości Zborówek , długości 940mb
3. Remont drogi gminnej Wójeczka –granica gminy w kierunku Suchowoli nr 361003T od km 0+710 do km 1+500
4. Przebudowa drogi gminnej nr 361117T Grabowica-Kocowa od km 0+440 do km 1+256
5. Przebudowa drogi gminnej nr 361151T Wójeczka „Wąwózek” od km 0+000 do km 0+334
6. Remont drogi gminnej nr 361079T Książnice „Zakobylany” – Karsy Małe do Kanału od km 0+000 do km 0+932 etap I
7. Remont drogi gminnej nr 361009T Chrzanów centrum od km 0+000 do km 0+699
8. Remont drogi gminnej nr 361059T Słupia „łącznik” od km 0+000 do km 0+370
9. Remont drogi gminnej nr 361021T Oblekoń-Podwale od km 0+000 do km 1+390
10. Remont drogi gminnej nr 361063T Kwasów od km 0+000 do km 0+770
11. Remont drogi gminnej nr 361069T Pacanów ul. Ogrodowa od km 0+000 do km 0+311
12. Remont drogi gminnej nr 361029T Żabiec „Muchówka” od km 0+650 do km 1+750

- inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy w Pacanowie jest Inspektor Ochrony Danych Osobowych Pani Katarzyna Jakubiec, adres e-mail: inspektor@cbi24.pl.
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018); , oraz tym , którym na podstawie odrębnych przepisów przysługuje prawo kontroli , jak również zostaną udostępnione w oparciu o przepisy o dostępie do informacji publicznej.
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres trwania umowy przekracza 4 lata , okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z 18 stycznia 2011 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej , jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U z 2011 nr 67) teczki aktowe będą przechowywane w archiwum zakładowym przez 5lat w przypadku dokumentacji zamówień publicznych oraz 10 lat w przypadku umów zawartych w wyniku postępowania udzielanego z trybach zamówień publicznych . W stosunku do zamówień nieobjętych pzp. okres przechowywania danych osobowych wynika z ww. rozporządzenia , któremu podlega Wójt Gminy Pacanów .
- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- posiada Pani/Pan:
 - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
 - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
 - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- nie przysługuje Pani/Panu:
 - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Strona 3 z 25

SIWZ na zadanie pn

1. Przebudowa drogi gminnej nr 361085T Wójcza (granica gminy) – w kierunku Piestrzca od km 0+000 do km 0+345
2. Przebudowa rowu przy drodze powiatowej 0120T nr ewid grunt 411/2 w miejscowości Zborówek , długości 940mb
3. Remont drogi gminnej Wójczka –granica gminy w kierunku Suchowoli nr 361003T od km 0+710 do km 1+500
4. Przebudowa drogi gminnej nr 361117T Grabowica-Kocowa od km 0+440 do km 1+256
5. Przebudowa drogi gminnej nr 361151T Wójczka „Wąwózek” od km 0+000 do km 0+334
6. Remont drogi gminnej nr 361079T Książnice „Zakobylany” – Karsy Małe do Kanalu od km 0+000 do km 0+932 etap I
7. Remont drogi gminnej nr 361009T Chrzanów centrum od km 0+000 do km 0+699
8. Remont drogi gminnej nr 361059T Słupia „łącznik” od km 0+000 do km 0+370
9. Remont drogi gminnej nr 361021T Oblekoń-Podwale od km 0+000 do km 1+390
10. Remont drogi gminnej nr 361063T Kwasów od km 0+000 do km 0+770
11. Remont drogi gminnej nr 361069T Pacanów ul. Ogrodowa od km 0+000 do km 0+311
12. Remont drogi gminnej nr 361029T Żabiec „Muchówka” od km 0+650 do km 1+750

Zadanie inwestycyjne zostało podzielone na dwanaście zadań :

Zadanie nr 1. Przebudowa drogi gminnej nr 361085T Wójcza (granica gminy) – w kierunku Piestrzca od km 0+000 do km 0+345

1.1 podbudowy

- a) rozbiórka nawierzchni asfaltowych z odwiezieniem gruzu na place składowe , głębokość średnia 6 cm – 24,50m²

1.2 odwodnienie korpusu drogowego

- a) przepusty rurowe żelbetonowe fi 50cm, dł 15,0m (rozbiórka istniejącego przepustu , ława z kruszywa gr. 30cm, montaż kręgów żelbetonowych l=2,5 , żelbetonowe ściany czołowe C25/30, izolacja na zimno, zasypka , odtworzenie nawierzchni) – szt 1

1.3 podbudowy

- a) korytowanie(z odwozem urobku) na głębokość 20cm wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża (na całej szerokości jezdni) – 57,0 m²
- b) korytowanie(z odwozem urobku) na głębokość 40cm wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża (na całej szerokości jezdni) – 340,50 m²
- c) Podbudowy z kruszyw łamanych , warstwa górna , po zagęszczeniu 40cm – 1 315,20 m²
- d) Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego 75kg/ m² wraz z oczyszczeniem i skropieniem podłoża - 80,53 ton

1.4 nawierzchnia

- a) warstwa ścieralna z betonu asfaltowego o grubości 4cm wraz z oczyszczeniem i skropieniem nawierzchni bitumicznej – 1 211,70m²

1.5 roboty wykończeniowe

- a) ścięcie i uzupełnienie poboczy kruszywem kamiennym 0-31,5 mm, grubość średnia po zagęszczeniu 15cm - 19,41 m³

1.6 urządzenia bezpieczeństwa ruchu

- a) montaż znaków A (wielkość mała) – 2szt.

Zadanie nr 2. Przebudowa rowu przy drodze powiatowej 0120T nr ewid grunt 411/2 w miejscowości Zborówek , długości 940mb

2.1 roboty przygotowawcze

- a) geodezyjne wyznaczenie granicy działki 411/2 z zaznaczeniem palikami-0,94 km
- b) mechaniczne ścinanie zarośli i krzaków w rowie i poboczu – 0,05ha
- c) mechaniczne ścinanie drzew o średnicy 40-80cm wraz z odwozem do 5km- 19 szt
- d) mechaniczne ścinanie drzew o średnicy 80-100cm wraz z odwozem do 5km- 7 szt
- e) mechaniczne ścinanie drzew o średnicy 100-150cm wraz z odwozem do 5km- 86 szt
- f) rozebranie umocnienia rowu z płyt ażurowych 60x40x10cm -36m²

2.2 umocnienie skarpy

- a) umocnienie skarpy płytami prefabrykowanymi ażurowymi zbrojonymi 60x40x10cm na podsypce cementowo-piaskowej gr 5cm wraz z humusowaniem i obsianiem mieszanką traw , oraz kotwieniem płyt dolnych szpilkami betonowymi w gruncie -1100 m²

2.3 rowy

- a) odmulenie istniejących rowów wraz z ukształtowaniem skarp 1:1 przy użyciu koparki podsiębiernej w gruncie kategorii III, ziemia z nadmiaru z odwozem do 5km (obsianie skarp)- 1392,0 m²
- b) odmulenie przepustu fi 150 cm oraz fi 125cm w 60% zamulonego -12 m

Zadanie nr 3. Remont drogi gminnej Wójczka –granica gminy w kierunku Suchowoli nr 361003T od km 0+710 do km 1+500

3.1 podbudowy

SIWZ na zadanie pn

1. Przebudowa drogi gminnej nr 361085T Wójcza (granica gminy) – w kierunku Piestrzca od km 0+000 do km 0+345
2. Przebudowa rowu przy drodze powiatowej 0120T nr ewid grunt 411/2 w miejscowości Zborówek , długości 940mb
3. Remont drogi gminnej Wójczka –granica gminy w kierunku Suchowoli nr 361003T od km 0+710 do km 1+500
4. Przebudowa drogi gminnej nr 361117T Grabowica-Kocowa od km 0+440 do km 1+256
5. Przebudowa drogi gminnej nr 361151T Wójczka „Wąwózek” od km 0+000 do km 0+334
6. Remont drogi gminnej nr 361079T Książnice „Zakobylany” – Karsy Małe do Kanalu od km 0+000 do km 0+932 etap I
7. Remont drogi gminnej nr 361009T Chrzanów centrum od km 0+000 do km 0+699
8. Remont drogi gminnej nr 361059T Słupia „łącznik” od km 0+000 do km 0+370
9. Remont drogi gminnej nr 361021T Oblekoń-Podwale od km 0+000 do km 1+390
10. Remont drogi gminnej nr 361063T Kwasów od km 0+000 do km 0+770
11. Remont drogi gminnej nr 361069T Pacanów ul. Ogrodowa od km 0+000 do km 0+311
12. Remont drogi gminnej nr 361029T Żabiec „Muchówka” od km 0+650 do km 1+750

- a) usunięcie przełomów kruszywem łamanym 0-63mm zagęszczonym mechanicznie grubości 40cm (rozbiórka ist. nawierzchni i podbudowy, uzupełnienie przełomu kruszywem wraz zagęszczeniem oraz masą mineralno-asfaltową gr 4cm)- 380,0m²
 - b) korytowanie (z odwozem urobku) na głębokość 40cm wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża(na całej szerokości jezdni) – 56,0 m²
 - c) Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 40cm – 56,0 m²
 - d) Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego 75kg/ m² wraz z oczyszczeniem i skropieniem nawierzchni bitumicznej -154,05 ton
- 3.2 nawierzchnie
- a) warstwa ścieralna z betonu asfaltowego o grubości 4cm wraz z oczyszczeniem i skropieniem nawierzchni bitumicznej – 1 975,00 m²
- 3.3 roboty wykończeniowe
- a) ścięcie i uzupełnienie poboczy kruszywem kamiennym 0-31,5 mm, grubość średnia po zagęszczeniu 15cm - 118,50 m³

Zadanie nr 4. Przebudowa drogi gminnej nr 361117T Grabowica-Kocowa od km 0+440 do km 1+256

- 4.1 roboty przygotowawcze
- a) wznowienie granic pasa drogowego- 1kpl.
 - b) rozbiórka nawierzchni asfaltowych z odwiezieniem gruzu na place składowe, głębokość średnia 6 cm – 303,80m²
- 4.2 odwodnienie korpusu drogowego
- a) przepusty rurowe żelbetonowe fi 50cm, dł 5,0m (rozbiórka istniejącego przepustu, ława z kruszywa gr. 30cm, montaż kręgów żelbetonowych l=2,5, żelbetonowe ściany czołowe C25/30, izolacja na zimno, zasypka, odtworzenie nawierzchni) – szt 2
- 4.3 podbudowy
- a) korytowanie (z odwozem urobku) na głębokość 20cm wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża(na całej szerokości jezdni) – 718,00 m²
 - b) korytowanie (z odwozem urobku) na głębokość 40cm wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża (na całej szerokości jezdni) – 372,40 m²
 - c) Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 20cm – 2 010,40 m²
 - d) Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, po zagęszczeniu 40cm – 1 090,40 m²
 - e) Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego 75kg/ m² wraz z oczyszczeniem i skropieniem nawierzchni bitumicznej -221,12 ton
- 4.4 nawierzchnia
- a) warstwa ścieralna z betonu asfaltowego o grubości 4cm wraz z oczyszczeniem i skropieniem nawierzchni bitumicznej – 2 880,00 m²
- 4.5 roboty wykończeniowe
- a) ścięcie i uzupełnienie poboczy kruszywem kamiennym 0-31,5 mm, grubość średnia po zagęszczeniu 15cm - 183,60 m³
- 4.6 urządzenia bezpieczeństwa ruchu
- a) montaż słupków prowadzących U1--8szt.
 - b) montaż tablic prowadzących podwójnych U-3e-6szt
 - c) Montaż znaków A (wielkość mała) -5szt
 - d) montaż stalowych barier ochronnych o rozstawie słupków 2m -48m

Zadanie nr 5. Przebudowa drogi gminnej nr 361151T Wójcieszka „Wąwózek” od km 0+000 do km 0+334

- 5.1 roboty przygotowawcze
- a) wznowienie granic pasa drogowego -1kpl
 - b) karczowanie pni mechanicznie wraz z wywozem karpiny- 2 szt
- 5.2 odwodnienie korpusu drogowego

1. Przebudowa drogi gminnej nr 361085T Wójcieszka (granica gminy) – w kierunku Piestrzca od km 0+000 do km 0+345
2. Przebudowa rowu przy drodze powiatowej 0120T nr ewid grunt 411/2 w miejscowości Zborówek, długości 940mb
3. Remont drogi gminnej Wójcieszka –granica gminy w kierunku Suchowoli nr 361003T od km 0+710 do km 1+500
4. Przebudowa drogi gminnej nr 361117T Grabowica-Kocowa od km 0+440 do km 1+256
5. Przebudowa drogi gminnej nr 361151T Wójcieszka „Wąwózek” od km 0+000 do km 0+334
6. Remont drogi gminnej nr 361079T Książnice „Zakobylany” – Karsy Małe do Kanalu od km 0+000 do km 0+932 etap I
7. Remont drogi gminnej nr 361009T Chrzanów centrum od km 0+000 do km 0+699
8. Remont drogi gminnej nr 361059T Słupia „łącznik” od km 0+000 do km 0+370
9. Remont drogi gminnej nr 361021T Oblekoń-Podwale od km 0+000 do km 1+390
10. Remont drogi gminnej nr 361063T Kwasów od km 0+000 do km 0+770
11. Remont drogi gminnej nr 361069T Pacanów ul. Ogrodowa od km 0+000 do km 0+311
12. Remont drogi gminnej nr 361029T Żabiec „Muchówka” od km 0+650 do km 1+750

- a) przepusty rurowe żelbetonowe fi 80cm, dł 10,0m (rozbiórka istniejącego przepustu , ława z kruszywa gr. 30cm, montaż kręgów żelbetonowych l=2,5 , żelbetonowe ściany czołowe C25/30, izolacja na zimno, zasypka , odtworzenie nawierzchni) – szt 1
- 5.3 podbudowy
- a) korytowanie (z odwozem urobku) na głębokość 20cm wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża(na całej szerokości jezdni) – 361,20 m²
 - b) korytowanie (z odwozem urobku) na głębokość 40cm wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża (na całej szerokości jezdni)– 786,60 m²
 - c) Podbudowy z kruszyw łamanych , warstwa górna , po zagęszczeniu 20cm – 361,20 m²
 - d) Podbudowy z kruszyw łamanych , warstwa górna , po zagęszczeniu 40cm – 786,60 m²
 - e) Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego 75kg/ m² wraz z oczyszczeniem i skropieniem nawierzchni bitumicznej -55,92ton
- 5.4 nawierzchnia
- a) warstwa ścierna z betonu asfaltowego o grubości 4cm wraz z oczyszczeniem i skropieniem nawierzchni bitumicznej – 725,10m²
- 5.5 roboty wykończeniowe
- a) ścięcie i uzupełnienie poboczy kruszywem kamiennym 0-31,5 mm, grubość średnia po zagęszczeniu 15cm - 46,13 m³
- 5.6 urządzenia bezpieczeństwa ruchu
- a) montaż znaków B (wielkość średnia) -1szt.
 - b) montaż znaków A (wielkość mała)-2szt
 - c) Montaż znaków A (wielkość średnia) -3szt

Zadanie nr 6. Remont drogi gminnej nr 361079T Książnice „Zakobylany” – Karsy Małe do Kanalu od km 0+000 do km 0+932 etap I

6.1 podbudowa

- a) usunięcie przelomów kruszywem łamanym 0-63mm zagęszczonym mechanicznie grubości 40cm (rozbiórka ist. nawierzchni i podbudowy , uzupełnienie przelomu kruszywem wraz zagęszczeniem oraz masą mineralno-asfaltową gr 4cm)- 520,0m²
- b) Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego 75kg/ m² wraz z oczyszczeniem i skropieniem nawierzchni bitumicznej -238,37 ton

6.3 nawierzchnia

- a) warstwa ścierna z betonu asfaltowego o grubości 4cm wraz z oczyszczeniem i skropieniem nawierzchni bitumicznej – 3 085,00 m²

6.4 roboty wykończeniowe

- a) ścięcie i uzupełnienie poboczy kruszywem kamiennym 0-31,5 mm, grubość średnia po zagęszczeniu 15cm - 139,80 m³

6.5 urządzenia bezpieczeństwa ruchu

- a) montaż tablic prowadzących ciągłych u-3c/d-4szt
- b) montaż znaków D-1+T-6 – 2 szt
- c) montaż znaków B (wielkość średnia)1 szt.
- d) montaż znaków A (wielkość mała)-4 szt
- e) montaż znaków A (wielkość średnia)- 2szt.
- f) montaż stalowych barier ochronnych o rozstawie słupków 2m – 30m

Zadanie nr 7. Remont drogi gminnej nr 361009T Chrzanów centrum od km 0+000 do km 0+699

7.1 roboty przygotowawcze

- a) rozbiórka nawierzchni asfaltowych z odwiezieniem gruzu na place składowe , głębokość średnia 6 cm – 2 174,50m²

7.2 odwodnienie korpusu drogowego

SIWZ na zadanie pn

1. Przebudowa drogi gminnej nr 361085T Wójcza (granica gminy) – w kierunku Piestrzca od km 0+000 do km 0+345
2. Przebudowa rowu przy drodze powiatowej 0120T nr ewid grunt 411/2 w miejscowości Zborówek , długości 940mb
3. Remont drogi gminnej Wójczka –granica gminy w kierunku Suchowoli nr 361003T od km 0+710 do km 1+500
4. Przebudowa drogi gminnej nr 361117T Grabowica-Kocowa od km 0+440 do km 1+256
5. Przebudowa drogi gminnej nr 361151T Wójczka „Wąwózek” od km 0+000 do km 0+334
6. Remont drogi gminnej nr 361079T Książnice „Zakobylany” – Karsy Małe do Kanalu od km 0+000 do km 0+932 etap I
7. Remont drogi gminnej nr 361009T Chrzanów centrum od km 0+000 do km 0+699
8. Remont drogi gminnej nr 361059T Słupia „łącznik” od km 0+000 do km 0+370
9. Remont drogi gminnej nr 361021T Oblekoń-Podwale od km 0+000 do km 1+390
10. Remont drogi gminnej nr 361063T Kwasów od km 0+000 do km 0+770
11. Remont drogi gminnej nr 361069T Pacanów ul. Ogrodowa od km 0+000 do km 0+311
12. Remont drogi gminnej nr 361029T Żabiec „Muchówka” od km 0+650 do km 1+750

- a) Przepusty rurowe żelbetonowe fi 50cm , dł 7,5 m (rozbiórka istniejącego przepustu , ława z kruszywa gr. 30cm, montaż kręgów żelbetonowych l=2,5 , żelbetonowe ściany czołowe C25/30, izolacja na zimno, zasyпка , odtworzenie nawierzchni) – szt 2
- 7.3 podbudowy
 - a) korytowanie (odwozem urobku) na głębokość 40cm wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża (na całej szerokości jezdni) - 2 314,30m²
 - b) Podbudowa z kruszyw naturalnych, warstwa górna , po zagęszczeniu 40cm - 2 314,30 m²
 - c) Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego 75kg/ m² wraz z oczyszczeniem i skropieniem podłoża - 163,09 ton
- 7.4 nawierzchnia
 - a) warstwa ścieralna z betonu asfaltowego o grubości 4cm wraz z oczyszczeniem i skropieniem nawierzchni bitumicznej – 2 104,60 m²
- 7.5 pobocza
 - a) oczyszczanie rowów z namułu z wyprofilowaniem dna i skarp - 1 369,00m
 - b) ścięcie i uzupełnienie poboczy kruszywem kamiennym 0-31,5 mm, grubość średnia po zagęszczeniu 15cm - 104,85 m³
- 7.6 urządzenia bezpieczeństwa ruchu
 - a) montaż słupków prowadzących U-1 -10szt
 - b) montaż tablic prowadzących ciągłych u-3c/d-4szt
 - c) montaż znaków B (wielkość średnia)-2 szt.
 - d) montaż znaków A (wielkość mała)-3 szt
 - e) montaż znaków A (wielkość średnia)- 2szt.

Zadanie nr 8. Remont drogi gminnej nr 361059T Słupia „łącznik” od km 0+000 do km 0+370

- 8.1 roboty przygotowawcze
 - b) rozbiórka nawierzchni asfaltowych z odwiezieniem gruzu na place składowe , głębokość średnia 6 cm – 1 152,20 m²
- 8.2 odwodnienie korpusu drogowego
 - a) Przepusty rurowe żelbetonowe fi 50cm , dł 10,0 m (rozbiórka istniejącego przepustu , ława z kruszywa gr. 30cm, montaż kręgów żelbetonowych l=2,5 , żelbetonowe ściany czołowe C25/30, izolacja na zimno, zasyпка , odtworzenie nawierzchni) – szt 1
 - b) Przepusty rurowe żelbetonowe fi 60cm , dł 7,5 m (rozbiórka istniejącego przepustu , ława z kruszywa gr. 30cm, montaż kręgów żelbetonowych l=2,5 , żelbetonowe ściany czołowe C25/30, izolacja na zimno, zasyпка , odtworzenie nawierzchni) – szt 2
- 8.3 podbudowy
 - a) korytowanie (odwozem urobku) na głębokość 40cm wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża (na całej szerokości jezdni) - 1 226,20 m²
 - b) Podbudowa z kruszyw naturalnych, warstwa górna , po zagęszczeniu 40cm - 1 226,20 m²
 - c) Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego 75kg/ m² wraz z oczyszczeniem i skropieniem podłoża - 86,42 ton
- 8.4 nawierzchnia
 - a) warstwa ścieralna z betonu asfaltowego o grubości 4cm wraz z oczyszczeniem i skropieniem nawierzchni bitumicznej – 1 115,20 m²
- 8.5 pobocza
 - a) ścięcie i uzupełnienie poboczy kruszywem kamiennym 0-31,5 mm, grubość średnia po zagęszczeniu 15cm - 55,50 m³
- 8.6 urządzenia bezpieczeństwa ruchu
 - a) montaż tablic prowadzących ciągłych u-3c/d-2szt
 - b) montaż znaków B (wielkość średnia)1 szt.
 - c) montaż znaków A (wielkość średnia)- 2szt.

1. Przebudowa drogi gminnej nr 361085T Wójcza (granica gminy) – w kierunku Piestrzca od km 0+000 do km 0+345
2. Przebudowa rowu przy drodze powiatowej 0120T nr ewid grunt 411/2 w miejscowości Zborówek , długości 940mb
3. Remont drogi gminnej Wójczka –granica gminy w kierunku Suchowoli nr 361003T od km 0+710 do km 1+500
4. Przebudowa drogi gminnej nr 361117T Grabowica-Kocowa od km 0+440 do km 1+256
5. Przebudowa drogi gminnej nr 361151T Wójczka „Wąwózek” od km 0+000 do km 0+334
6. Remont drogi gminnej nr 361079T Książnice „Zakobylany” – Karsy Małe do Kanalu od km 0+000 do km 0+932 etap I
7. Remont drogi gminnej nr 361009T Chrzanów centrum od km 0+000 do km 0+699
8. Remont drogi gminnej nr 361059T Słupia „łącznik” od km 0+000 do km 0+370
9. Remont drogi gminnej nr 361021T Oblekoń-Podwale od km 0+000 do km 1+390
10. Remont drogi gminnej nr 361063T Kwasów od km 0+000 do km 0+770
11. Remont drogi gminnej nr 361069T Pacanów ul. Ogrodowa od km 0+000 do km 0+311
12. Remont drogi gminnej nr 361029T Żabiec „Muchówka” od km 0+650 do km 1+750

Zadanie nr 9. Remont drogi gminnej nr 361021T Oblekoń-Podwale od km 0+000 do km 1+390

9.1 roboty przygotowawcze

- a) rozbiórka nawierzchni asfaltowych z odwiezieniem gruzu na place składowe , głębokość średnia 6 cm – 4 218,40 m²

9.2 odwodnienie korpusu drogowego

- a) Przepusty rurowe żelbetonowe fi 50cm , dł 7,5 m (rozbiórka istniejącego przepustu , ława z kruszywa gr. 30cm, montaż kręgów żelbetonowych l=2,5 , żelbetonowe ściany czołowe C25/30, izolacja na zimno, zasyпка , odtworzenie nawierzchni) – szt 1
- b) Przepusty rurowe żelbetonowe fi 60cm , dł 7,5 m (rozbiórka istniejącego przepustu , ława z kruszywa gr. 30cm, montaż kręgów żelbetonowych l=2,5 , żelbetonowe ściany czołowe C25/30, izolacja na zimno, zasyпка , odtworzenie nawierzchni) – szt 1
- c) Przepusty rurowe żelbetonowe fi 100cm , dł 10,0 m -odtworzenie przepustu do długości 10m, (ława z kruszywa gr. 30cm, montaż kręgów żelbetonowych l=2,5 , żelbetonowe ściany czołowe C25/30, izolacja na zimno, zasyпка , odtworzenie nawierzchni) – szt 1

9.3 podbudowy

- a) korytowanie (odwozem urobku) na głębokość 40cm wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża (na całej szerokości jezdni) - 4 635,40 m²
- b) Podbudowa z kruszyw naturalnych, warstwa górna , po zagęszczeniu 40cm - 4635,40 m²
- c) Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego 75kg/ m² wraz z oczyszczeniem i skropieniem podłoża - 328,83 ton

9.4 nawierzchnia

- a) warstwa ścieralna z betonu asfaltowego o grubości 4cm wraz z oczyszczeniem i skropieniem nawierzchni bitumicznej – 4245,40 m²

9.5 pobocza

- a) ścięcie i uzupełnienie poboczy kruszywem kamiennym 0-31,5 mm, grubość średnia po zagęszczeniu 15cm - 208,50 m³

9.6 urządzenia bezpieczeństwa ruchu

- a) montaż tablic prowadzących ciągłych u-3c/d-2szt
- b) montaż znaków B (wielkość średnia)1 szt.
- c) montaż znaków A(wielkość mała)-4szt
- d) montaż znaków A (wielkość średnia)- 1szt.

Zadanie nr 10. Remont drogi gminnej nr 361063T Kwasów od km 0+000 do km 0+770

10.1 roboty przygotowawcze

- a) demontaż istniejących znaków drogowych -1szt.
- b) rozbiórka nawierzchni asfaltowych z odwiezieniem gruzu na place składowe , głębokość średnia 6 cm – 2 374,00 m²

10.2 podbudowy

- a) korytowanie (odwozem urobku) na głębokość 40cm wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża (na całej szerokości jezdni) - 2 379,70 m²
- b) podbudowy z kruszyw –warstwa odprężająca , grubość po zagęszczeniu 10cm -172,0m²
- c) Podbudowa z kruszyw naturalnych, warstwa górna , po zagęszczeniu 40cm - 2 379,70 m²
- d) Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego 75kg/ m² wraz z oczyszczeniem i skropieniem podłoża - 188,55 ton

10.3 nawierzchnia

- a) warstwa ścieralna z betonu asfaltowego o grubości 4cm wraz z oczyszczeniem i skropieniem nawierzchni bitumicznej – 2 437,00 m²

10.4 pobocza

- b) ścięcie i uzupełnienie poboczy kruszywem kamiennym 0-31,5 mm, grubość średnia po zagęszczeniu 15cm - 115, 50 m³

10.5 urządzenia bezpieczeństwa ruchu

SIWZ na zadanie pn

1. Przebudowa drogi gminnej nr 361085T Wójcza (granica gminy) – w kierunku Piestrzca od km 0+000 do km 0+345
2. Przebudowa rowu przy drodze powiatowej 0120T nr ewid grunt 411/2 w miejscowości Zborówek , długości 940mb
3. Remont drogi gminnej Wójczka –granica gminy w kierunku Suchowoli nr 361003T od km 0+710 do km 1+500
4. Przebudowa drogi gminnej nr 361117T Grabowica-Kocowa od km 0+440 do km 1+256
5. Przebudowa drogi gminnej nr 361151T Wójczka „Wąwózek” od km 0+000 do km 0+334
6. Remont drogi gminnej nr 361079T Książnice „Zakobylany” – Karsy Małe do Kanalu od km 0+000 do km 0+932 etap I
7. Remont drogi gminnej nr 361009T Chrzanów centrum od km 0+000 do km 0+699
8. Remont drogi gminnej nr 361059T Słupia „łącznik” od km 0+000 do km 0+370
9. Remont drogi gminnej nr 361021T Oblekoń-Podwale od km 0+000 do km 1+390
10. Remont drogi gminnej nr 361063T Kwasów od km 0+000 do km 0+770
11. Remont drogi gminnej nr 361069T Pacanów ul. Ogrodowa od km 0+000 do km 0+311
12. Remont drogi gminnej nr 361029T Żabiec „Muchówka” od km 0+650 do km 1+750

- a) montaż znaków D-1+ T-6 -2szt
- b) montaż znaków B (wielkość średnia)1 szt.
- c) montaż znaków A (wielkość średnia)- 3szt.

Zadanie nr 11. Remont drogi gminnej nr 361069T Pacanów ul. Ogrodowa od km 0+000 do km 0+311

11.1 roboty przygotowawcze

- a) demontaż istniejących znaków drogowych ze słupkami – 2 szt.
- b) rozbiórka nawierzchni asfaltowych z odwiezieniem gruzu na place składowe , głębokość średnia 6 cm – 978,50 m²

11.2 odwodnienie korpusu drogowego

- a) Przepusty rurowe żelbetonowe fi 50cm , dł 7,5 m (rozbiórka istniejącego przepustu , ława z kruszywa gr. 30cm, montaż kręgów żelbetonowych l=2,5 , żelbetonowe ściany czołowe C25/30, izolacja na zimno, zasyпка , odtworzenie nawierzchni) – szt 1

11.3 podbudowy

- a) korytowanie (odwozem urobku) na głębokość 40cm wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża (na całej szerokości jezdni) - 1040,7 m²
- b) Podbudowa z kruszyw naturalnych, warstwa górna , po zagęszczeniu 40cm - 1040,7 m²
- c) Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego 75kg/ m² wraz z oczyszczeniem i skropieniem podłoża - 73,39 ton

11.4 nawierzchnia

- a) warstwa ścieralna z betonu asfaltowego o grubości 4cm wraz z oczyszczeniem i skropieniem nawierzchni bitumicznej – 947,40 m²

11.5 pobocza

- a) ścięcie i uzupełnienie poboczy kruszywem kamiennym 0-31,5 mm, grubość średnia po zagęszczeniu 15cm - 46,65 m³

11.6 urządzenia bezpieczeństwa ruchu

- a) montaż znaku z demontażu na nowym słupku -1szt
- b) montaż znaków B (wielkość średnia)- 2 szt.
- c) montaż znaków A (wielkość średnia)- 4szt.

Zadanie nr 12. Remont drogi gminnej nr 361029T Żabiec „Muchówka” od km 0+650 do km 1+750

12.1 roboty przygotowawcze

- a) demontaż istniejących znaków drogowych ze słupkami -1 szt

12.2 odwodnienie korpusu drogowego

- a) Przepusty rurowe żelbetonowe fi 50cm , dł 5,0 m (rozbiórka istniejącego przepustu , ława z kruszywa gr. 30cm, montaż kręgów żelbetonowych l=2,5 , żelbetonowe ściany czołowe C25/30, izolacja na zimno, zasyпка , odtworzenie nawierzchni) – szt 1

12.3 podbudowy

- a) usunięcie przełomów kruszywem łamanym 0-63mm zagęszczonym mechanicznie grubości 40cm (rozbiórka ist. nawierzchni i podbudowy , uzupełnienie przełomu kruszywem wraz zagęszczeniem oraz masą mineralno-asfaltową gr 4cm)- 750,0m²
- b) Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego 75kg/ m² wraz z oczyszczeniem i skropieniem podłoża - 243,71 ton

12.4 nawierzchnia

- a) warstwa ścieralna z betonu asfaltowego o grubości 4cm wraz z oczyszczeniem i skropieniem nawierzchni bitumicznej – 3 363,80 m²

12.5 pobocza

- a) oczyszczanie rowów z namulów z wyprofilowaniem dna i skarp- 350,0m
- b) ścięcie i uzupełnienie poboczy kruszywem kamiennym 0-31,5 mm, grubość średnia po zagęszczeniu 15cm - 165,0 m³

12.6 urządzenia bezpieczeństwa ruchu

SIWZ na zadanie pn

1. Przebudowa drogi gminnej nr 361085T Wójcza (granica gminy) – w kierunku Piestrzca od km 0+000 do km 0+345
2. Przebudowa rowu przy drodze powiatowej 0120T nr ewid grunt 411/2 w miejscowości Zborówek , długości 940mb
3. Remont drogi gminnej Wójczka –granica gminy w kierunku Suchowoli nr 361003T od km 0+710 do km 1+500
4. Przebudowa drogi gminnej nr 361117T Grabowica-Kocowa od km 0+440 do km 1+256
5. Przebudowa drogi gminnej nr 361151T Wójczka „Wąwózek” od km 0+000 do km 0+334
6. Remont drogi gminnej nr 361079T Książnice „Zakobylany” – Karsy Małe do Kanalu od km 0+000 do km 0+932 etap I
7. Remont drogi gminnej nr 361009T Chrzanów centrum od km 0+000 do km 0+699
8. Remont drogi gminnej nr 361059T Słupia „łącznik” od km 0+000 do km 0+370
9. Remont drogi gminnej nr 361021T Oblekoń-Podwale od km 0+000 do km 1+390
10. Remont drogi gminnej nr 361063T Kwasów od km 0+000 do km 0+770
11. Remont drogi gminnej nr 361069T Pacanów ul. Ogrodowa od km 0+000 do km 0+311
12. Remont drogi gminnej nr 361029T Żabiec „Muchówka” od km 0+650 do km 1+750

- a) montaż tablic prowadzących ciągłych u-3c/d-2szt
- b) montaż znaków D-1+T-6 – 2 szt
- c) montaż znaków B (wielkość średnia)- 2szt.

13. Zakres zamówienia obejmuje również:

- Wykonanie zastępczego oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym
- wykonanie zabezpieczenia terenu robót i całego placu budowy pod względem bhp oraz przed wstępem osób nieupoważnionych,
- uporządkowanie terenu po wykonanych robotach,
- usuwanie śmieci, zbędnych materiałów, utylizację odpadów budowlanych. Wykonawca jako wytwórca odpadów w rozumieniu art.3 ust.1 pkt. 32 ustawy o odpadach ma obowiązek zagospodarowania (wywozu i utylizacji) na własny koszt odpadów powstałych podczas realizacji zadania, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
- wykonanie niezbędnych prób i badań
- obsługę geodezyjną w tym wykonanie inwentaryzacji powykonawczej, wykonanie dokumentacji powykonawczej,

14. Szczegółowy zakres robót objętych niniejszym zamówieniem oraz inne informacje niezbędne do właściwej wyceny robót określają:

- projekty budowlane (projekty techniczne , projekty stałej organizacji ruchu) - załącznik nr 9 do SIWZ,
- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót - załącznik nr 11 do SIWZ,
- przedmiary robót - załącznik nr 10 do SIWZ,
- wzór umowy - załącznik nr 8 do SIWZ,

15. Minimalny wymagany okres gwarancji na wszystkie wykonane roboty budowlane (materiały i robocizna) wynosi **36 miesięcy** od dnia dokonania odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. Okres rękojmi wynosi 60 miesięcy na wykonane roboty budowlane.

16. Przedmiot umowy może podlegać modyfikacji , jeżeli w toku wykonywania robót okaże się dokumentacja projektowa zawiera wady , których nie można było stwierdzić przed zawarciem umowy a, których istnienie uniemożliwia wykonywanie robót zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami . W takim wypadku , przy udziale projektanta i Inspektora Nadzoru strony ustalą zakres robót zaniechanych , dodatkowych i zakres robót zamiennych a zmodyfikowany sposób świadczenia Wykonawcy określą w aneksie do umowy.

17. Jeżeli wykonawca stwierdzi, że użyte w SIWZ i w załącznikach do SIWZ parametry lub normy krajowe lub przenoszące na normy europejskie lub normy międzynarodowe mogą wskazywać na producentów produktów lub źródła ich pochodzenia to oznacza, że mają takie znaczenie, że parametry techniczne tak wskazanych produktów określają wymagane przez Zamawiającego minimalne oczekiwania co do jakości produktów, które mają być użyte do wykonania przedmiotu umowy. Wykonawca jest uprawniony do stosowania produktów równoważnych, przez które rozumie się takie, które posiadają parametry techniczne nie gorsze od tych wskazanych w SIWZ i w załącznikach do SIWZ , również dopuszcza się wykazanie normami równoważnymi w stosunku do tych wskazanych w dokumentacji i STWiOR. Na Wykonawcy spoczywa ciężar wskazania „równoważności”.

18. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy z materiałów własnych.

19. Przedmiot umowy należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, z obowiązującymi przepisami, normami technicznymi, BHP, przeciwpożarowymi, aktualną wiedzą techniczną, sztuką budowlaną oraz na warunkach określonych w projekcie załączonej umowie.

20. Zamawiający w oparciu o art. 29 ust. 3a ustawy wymaga, aby przez cały okres realizacji robót wykonawca zatrudniał na umowę o pracę wszystkich pracowników fizycznych bezpośrednio związanych z wykonywaniem robót budowlanych stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia. Ilości pracowników niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia określa wykonawca uwzględniając termin wykonania oraz złożoność dokumentacji projektowej. Wykonawca na każdym etapie realizacji umowy jest uprawniony do wprowadzenia dodatkowych pracowników lub wymenić tych zgłoszonych przed podpisaniem umowy. Do pracowników podwykonawców zapisy o pracownikach zatrudnionych na umowę o pracę do realizacji przedmiotu zamówienia stosuje się odpowiednio.

SIWZ na zadanie pn

1. Przebudowa drogi gminnej nr 361085T Wójcza (granica gminy) – w kierunku Piestrzca od km 0+000 do km 0+345
2. Przebudowa rowu przy drodze powiatowej 0120T nr ewid grunt 411/2 w miejscowości Zborówek , długości 940mb
3. Remont drogi gminnej Wójczka –granica gminy w kierunku Suchowoli nr 361003T od km 0+710 do km 1+500
4. Przebudowa drogi gminnej nr 361117T Grabowica-Kocowa od km 0+440 do km 1+256
5. Przebudowa drogi gminnej nr 361151T Wójczka „Wąwózek” od km 0+000 do km 0+334
6. Remont drogi gminnej nr 361079T Książnice „Zakobylany” – Karsy Małe do Kanalu od km 0+000 do km 0+932 etap I
7. Remont drogi gminnej nr 361009T Chrzanów centrum od km 0+000 do km 0+699
8. Remont drogi gminnej nr 361059T Słupia „łącznik” od km 0+000 do km 0+370
9. Remont drogi gminnej nr 361021T Oblekoń-Podwale od km 0+000 do km 1+390
10. Remont drogi gminnej nr 361063T Kwasów od km 0+000 do km 0+770
11. Remont drogi gminnej nr 361069T Pacanów ul. Ogrodowa od km 0+000 do km 0+311
12. Remont drogi gminnej nr 361029T Żabiec „Muchówka” od km 0+650 do km 1+750

21. Wspólny słownik zamówień publicznych CPV:

- 45000000 -7 Roboty budowlane
- 45100000-8 –Przygotowanie terenu pod budowę
- 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
- 45233320-8 Fundamentowanie dróg
- 45233320-7 Roboty z zakresie nawierzchni dróg
- 45233290-8 Instalowanie znaków drogowych

IV INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych .

V. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH POWTARZAJACYCH SIĘ

Zamawiający nie przewiduje możliwość udzielenia zamówień o których mowa w art.67 ust.1 pkt 6 PZP .

VI. INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT WARIANTOWYCH

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

VII. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do dnia 14.12. 2018r.

VIII. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA WARUNKÓW

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy , którzy złożą wraz z ofertą oświadczenia a wskazany wykonawca na żądanie Zamawiającego w terminie 5 dni od wezwania , przedłoży wymagane w SIWZ dokumenty w zakresie :

- spełnienia warunków udziału w postepowaniu
- braku podstaw do wykluczenia
- potwierdzeniu spełnienia warunków przedmiotowych

Oświadczenia o których mowa powyżej należy złożyć na wzorach załącznikach do SIWZ , w tym załącznik nr 2 w zakresie dotyczącym spełnienia warunków udziału w postępowaniu , załącznik nr 3 w zakresie przesłanek wykluczenia z postępowania .

W przypadku gdy Wykonawca , powołuje się w składanym oświadczeniu na dostępność dokumentów bezpłatnych w ogólnodostępnych bazach danych państw członkowskich Unii Europejskiej , Wykonawca powinien wskazać te bazy danych , aby Zamawiający mógł zapoznać się z tymi dokumentami.

W przypadku gdy Wykonawca , powołuje się na dokumenty podmiotowe , będące w posiadaniu zamawiającego , Wykonawca winien wnioskować aby, Zamawiający uwzględnił te dokumenty.

Zamawiający zastrzega , że na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia może wezwać Wykonawców w trybie art. 26 ust 2f ustawy Pzp do przedłożenia wszystkich lub niektórych dokumentów potwierdzających , jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania .

2. Opis warunków podmiotowych i sposobu dokonania oceny spełnienia tych warunków

SIWZ na zadanie pn

1. Przebudowa drogi gminnej nr 361085T Wójcza (granica gminy) – w kierunku Piestrzca od km 0+000 do km 0+345
2. Przebudowa rowu przy drodze powiatowej 0120T nr ewid grunt 411/2 w miejscowości Zborówek , długości 940mb
3. Remont drogi gminnej Wójczka –granica gminy w kierunku Suchowoli nr 361003T od km 0+710 do km 1+500
4. Przebudowa drogi gminnej nr 361117T Grabowica-Kocowa od km 0+440 do km 1+256
5. Przebudowa drogi gminnej nr 361151T Wójczka „Wąwózek” od km 0+000 do km 0+334
6. Remont drogi gminnej nr 361079T Książnice „Zakobylany” – Karsy Małe do Kanalu od km 0+000 do km 0+932 etap I
7. Remont drogi gminnej nr 361009T Chrzanów centrum od km 0+000 do km 0+699
8. Remont drogi gminnej nr 361059T Słupia „łącznik” od km 0+000 do km 0+370
9. Remont drogi gminnej nr 361021T Oblekoń-Podwale od km 0+000 do km 1+390
10. Remont drogi gminnej nr 361063T Kwasów od km 0+000 do km 0+770
11. Remont drogi gminnej nr 361069T Pacanów ul. Ogrodowa od km 0+000 do km 0+311
12. Remont drogi gminnej nr 361029T Żabiec „Muchówka” od km 0+650 do km 1+750

- a) Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej , o ile wynika to z odrębnych przepisów .

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań , których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Na potwierdzenie należy złożyć oświadczenie zgodnie założeniami w pkt VIII.1.

- b) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna.

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań , których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Na potwierdzenie należy złożyć oświadczenie zgodnie założeniami w pkt VIII.1.

- c) Zdolności technicznej lub zawodowej

Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć:

- wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie , wraz z podaniem ich rodzaju , wartości , daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których roboty te zostały wykonane , załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należyście , w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone , przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot , na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane , a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów- inne dokumenty

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże , że w tym okresie wykonał :

- dla zdania nr 1 jedną robotę budowlaną związaną z budową , przebudową lub remontem drogi o wartości minimum 60 tys zł.

- dla zdania nr 2 jedną robotę budowlaną związaną z budową , przebudową lub remontem rowu o nawierzchni mineralno-asfaltowej o wartości minimum 20 tys zł.

- dla zdania nr 3 jedną robotę budowlaną związaną z budową , przebudową lub remontem drogi o nawierzchni mineralno-asfaltowej o wartości minimum 50 tys zł.

- dla zdania nr 4 jedną robotę budowlaną związaną z budową , przebudową lub remontem drogi o nawierzchni mineralno-asfaltowej o wartości minimum 130tys zł.

- dla zdania nr 5 jedną robotę budowlaną związaną z budową , przebudową lub remontem drogi o nawierzchni mineralno-asfaltowej o wartości minimum 50 tys zł.

- dla zdania nr 6 jedną robotę budowlaną związaną z budową , przebudową lub remontem drogi o nawierzchni mineralno-asfaltowej o wartości minimum 80 tys zł.

- dla zdania nr 7 jedną robotę budowlaną związaną z budową , przebudową lub remontem drogi o nawierzchni mineralno-asfaltowej o wartości minimum 130tys zł.

- dla zdania nr 8 jedną robotę budowlaną związaną z budową , przebudową lub remontem drogi o nawierzchni mineralno-asfaltowej o wartości minimum 70 tys zł.

- dla zdania nr 9 jedną robotę budowlaną związaną z budową , przebudową lub remontem drogi o nawierzchni mineralno-asfaltowej o wartości minimum 260 tys zł.

- dla zdania nr 10 jedną robotę budowlaną związaną z budową , przebudową lub remontem drogi o nawierzchni mineralno-asfaltowej o wartości minimum 130 tys zł.

- dla zdania nr 11 jedną robotę budowlaną związaną z budową , przebudową lub remontem drogi o nawierzchni mineralno-asfaltowej o wartości minimum 50 tys zł.

- dla zdania nr 12 jedną robotę budowlaną związaną z budową , przebudową lub remontem drogi o nawierzchni mineralno-asfaltowej o wartości minimum 90 tys zł.

Wykonawca tym samym doświadczeniem może wykazać się do więcej niż jednego zadania pod warunkiem , że jego sumaryczna wartość odpowiada warunkom postawionym przez Zamawiającego dla poszczególnych zadań

- wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji , uprawnień , doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami

SIWZ na zadanie pn

1. Przebudowa drogi gminnej nr 361085T Wójcza (granica gminy) – w kierunku Piestrzca od km 0+000 do km 0+345
2. Przebudowa rowu przy drodze powiatowej 0120T nr ewid grunt 411/2 w miejscowości Zborówek , długości 940mb
3. Remont drogi gminnej Wójczka –granica gminy w kierunku Suchowoli nr 361003T od km 0+710 do km 1+500
4. Przebudowa drogi gminnej nr 361117T Grabowica-Kocowa od km 0+440 do km 1+256
5. Przebudowa drogi gminnej nr 361151T Wójczka „Wąwózek” od km 0+000 do km 0+334
6. Remont drogi gminnej nr 361079T Książnice „Zakobylany” – Karsy Małe do Kanalu od km 0+000 do km 0+932 etap I
7. Remont drogi gminnej nr 361009T Chrzanów centrum od km 0+000 do km 0+699
8. Remont drogi gminnej nr 361059T Słupia „łącznik” od km 0+000 do km 0+370
9. Remont drogi gminnej nr 361021T Oblekoń-Podwale od km 0+000 do km 1+390
10. Remont drogi gminnej nr 361063T Kwasów od km 0+000 do km 0+770
11. Remont drogi gminnej nr 361069T Pacanów ul. Ogrodowa od km 0+000 do km 0+311
12. Remont drogi gminnej nr 361029T Żabiec „Muchówka” od km 0+650 do km 1+750

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje osobami:

- dla zadania nr 1 kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności drogowej
- dla zadania nr 2 kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności drogowej
- dla zadania nr 3 kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności drogowej
- dla zadania nr 4 kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności drogowej
- dla zadania nr 5 kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności drogowej
- dla zadania nr 6 kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności drogowej
- dla zadania nr 7 kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności drogowej
- dla zadania nr 8 kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności drogowej
- dla zadania nr 9 kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności drogowej
- dla zadania nr 10 kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności drogowej
- dla zadania nr 11 kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności drogowej
- dla zadania nr 12 kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności drogowej

Tym Samym kierownikiem budowy można wykazać się do wszystkich zadań .

Zgodnie z art. 12a Prawa budowlanego, który odsyła do ustawy z dnia 18 marca 2008r o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016 poz. 65 ze zm.) przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego nie jest wymaga dla obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), gdyż do posiadania uprawnień w wykonywaniu samodzielnych funkcji w budownictwie nie jest wymagana przynależność do izby samorządu zawodowego.

IX. PRZESŁANKI WYKLUCZENIA WYKONAWCY

1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, o których mowa w art.24 ust1 oraz ust 5 pkt1 ustawy, wykonawca złoży oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.
2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczają się Wykonawców w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust1 pkt 12-23 ustawy Pzp.
3. W odniesieniu do Wykonawcy który w świetle przesłanek określonych w art. 24 ust1. Pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub 5 ustawy podlega wykluczeniu, Zamawiający dopuszcza self-cleaning. W sytuacji zaistnienia podstaw wykluczenia wykonawcy z postępowania istnieje możliwość przedstawienia przez tego wykonawcę dowodów na to, że podjął środki wystarczające do wykazania jego rzetelności w tym, że 1) naprawił szkodę lub zadośćuczynił za doznana krzywdę, 2) podjął konkretne środki techniczne, kadrowe, organizacyjne, odpowiednie do zapobiegania kolejnym przestępstwom lub nieprawidłowemu działaniu, w takim przypadku Zamawiający rozpatrzy dowody wskazane wyżej i dokona ich oceny w świetle przesłanek wykluczenia Wykonawcy
4. Dodatkowo zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcę w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd

Strona 13 z 25

SIWZ na zadanie pn

1. Przebudowa drogi gminnej nr 361085T Wójcza (granica gminy) – w kierunku Piestrzca od km 0+000 do km 0+345
2. Przebudowa rowu przy drodze powiatowej 0120T nr ewid grunt 411/2 w miejscowości Zborówek, długości 940mb
3. Remont drogi gminnej Wójczka – granica gminy w kierunku Suchowoli nr 361003T od km 0+710 do km 1+500
4. Przebudowa drogi gminnej nr 361117T Grabowica-Kocowa od km 0+440 do km 1+256
5. Przebudowa drogi gminnej nr 361151T Wójczka „Wąwózek” od km 0+000 do km 0+334
6. Remont drogi gminnej nr 361079T Książnice „Zakobylany” – Karsy Małe do Kanalu od km 0+000 do km 0+932 etap I
7. Remont drogi gminnej nr 361009T Chrzanów centrum od km 0+000 do km 0+699
8. Remont drogi gminnej nr 361059T Słupia „łącznik” od km 0+000 do km 0+370
9. Remont drogi gminnej nr 361021T Oblekoń-Podwale od km 0+000 do km 1+390
10. Remont drogi gminnej nr 361063T Kwasów od km 0+000 do km 0+770
11. Remont drogi gminnej nr 361069T Pacanów ul. Ogrodowa od km 0+000 do km 0+311
12. Remont drogi gminnej nr 361029T Żabiec „Muchówka” od km 0+650 do km 1+750

zatwierdził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust 1 ustawy z dnia 15 maja 2015r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U z 2017 poz 1508) lub którego upadłość ogłoszono , z wyjątkiem wykonawcy , który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu , jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba , że sąd zarządził jego likwidację majątku w trybie art. 366 ust 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003-Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2017 poz 2344) – wymagany dokument ; odpis z właściwego rejestru z centralnej ewidencji gospodarczej , jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust 5 pkt.1 ustawy.

X. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE ZOBOWIĄZANI SĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA ORAZ POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. Wraz z ofertą Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert Oświadczenia stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca:
 - a) nie podlega wykluczeniu z postępowania (załącznik nr 3 do SIWZ)
 - b) spełnia warunki udziału w postępowaniu. (załącznik Nr 2 do SIWZ)
2. Wykonawca w terminie **3 dni** od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp. (załącznik nr 4 do SIWZ) . Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
3. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż **5 dni**, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1. Ustawy Pzp.
4. Na wezwanie zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące oświadczenia lub dokumenty
5. w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu :
 - a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie , wraz z podaniem ich rodzaju , wartości , daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których roboty te zostały wykonane (Załącznik nr 7 do SIWZ) , załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie , w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone , przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot , na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane , a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów- inne dokumenty
 - b) wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji ,

SIWZ na zadanie pn

1. Przebudowa drogi gminnej nr 361085T Wójcza (granica gminy) – w kierunku Piestrzca od km 0+000 do km 0+345
2. Przebudowa rowu przy drodze powiatowej 0120T nr ewid grunt 411/2 w miejscowości Zborówek , długości 940mb
3. Remont drogi gminnej Wójczka –granica gminy w kierunku Suchowoli nr 361003T od km 0+710 do km 1+500
4. Przebudowa drogi gminnej nr 361117T Grabowica-Kocowa od km 0+440 do km 1+256
5. Przebudowa drogi gminnej nr 361151T Wójczka „Wąwózek” od km 0+000 do km 0+334
6. Remont drogi gminnej nr 361079T Książnice „Zakobylany” – Karsy Małe do Kanalu od km 0+000 do km 0+932 etap I
7. Remont drogi gminnej nr 361009T Chrzanów centrum od km 0+000 do km 0+699
8. Remont drogi gminnej nr 361059T Słupia „łącznik” od km 0+000 do km 0+370
9. Remont drogi gminnej nr 361021T Oblekoń-Podwale od km 0+000 do km 1+390
10. Remont drogi gminnej nr 361063T Kwasów od km 0+000 do km 0+770
11. Remont drogi gminnej nr 361069T Pacanów ul. Ogrodowa od km 0+000 do km 0+311
12. Remont drogi gminnej nr 361029T Żabiec „Muchówka” od km 0+650 do km 1+750

uprawnień , doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami (załącznik nr 6 do SIWZ).

6. dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24. Ustawy PZP
 - a) odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej
7. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów o których mowa w pkt X.6 lit a) składa dokument odpowiedni , że
 - a) Nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości , przy czym dokumenty te nie powinny zostać wystawione wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
 - b) Dokumenty o których mowa w pkt a) powinny zostać wystawione wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
 - c) Jeżeli w kraju , w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba , której dokument dotyczy , nie wydaje się dokumentów o których mowa w pkt a) zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy , ze wskazaniem osoby , której dokument miał dotyczyć , złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis w pkt b) stosuje się odpowiednio.

XI. INFORMACJA DLA WYKONANWCÓW ZAMIERZAJĄCYCH POWIERZYĆ WYKONANIE CZĘŚCI ZAMÓWIENIA PODWYKONAWCOM ORAZ DLA WYKONAWCÓW POLEGAJĄCYCH NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW , NA ZASADACH OKREŚLONYCH W ART. 22 USTAWY PZP

1. Wykonawca , który zamierza powierzyć wykonanie części robót innej firmie (podwykonawcy) jest zobowiązany do:
 - a) Określenia w złożonym oświadczeniu (załącznik nr 5 do SIWZ) informacji jaka część zamówienia będzie realizowana przez podwykonawców oraz podanie ich nazwy
 - b) Określenia w umowie sposobu wynagrodzenia za roboty wykonane przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę
 - c) Przy realizacji zamówienia z udziałem podwykonawcy zastosowanie mają przepisy art. 143a do 143d ustawy PZP
 - d) Zgłoszenie podwykonawcy , na którego zasoby wykonawca się powołuje, zobowiązuje wykonawcę aby, ten wraz ze złożoną ofertą złożył oświadczenia i na wezwanie zamawiającego dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy (dokumenty i oświadczenia składane na zasadach określonych w SIWZ jak dla wykonawcy)
 - e) Dla podwykonawców zgłoszonych w trakcie realizacji robót zasady określone w pkt XI.1 d) stosuje się odpowiednio
 - f) Jeżeli wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia , wykonawca zobowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę
 - g) Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za wykonanie zamówienia
 - h) Za zgodą zamawiającego Wykonawca może zgłosić w trakcie realizacji robót nowych podwykonawców jeżeli uzna , że jest to niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia
 - i) Do SIWZ załączono istotne postanowienia umowy obowiązującej przy zgłaszaniu podwykonawców robót budowlanych (załącznik nr 12 do SIWZ). Wykonawca przedkładając do akceptacji umowę z podwykonawcą jest uprawniony do wprowadzania zmian do istotnych postanowień w zakresie nieprzekraczającym zobowiązań wynikających z umowy podstawowej na realizowany przedmiot zamówienia.
2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub

SIWZ na zadanie pn

1. Przebudowa drogi gminnej nr 361085T Wójcza (granica gminy) – w kierunku Piestrzca od km 0+000 do km 0+345
2. Przebudowa rowu przy drodze powiatowej 0120T nr ewid grunt 411/2 w miejscowości Zborówek , długości 940mb
3. Remont drogi gminnej Wójczka –granica gminy w kierunku Suchowoli nr 361003T od km 0+710 do km 1+500
4. Przebudowa drogi gminnej nr 361117T Grabowica-Kocowa od km 0+440 do km 1+256
5. Przebudowa drogi gminnej nr 361151T Wójczka „Wąwózek” od km 0+000 do km 0+334
6. Remont drogi gminnej nr 361079T Książnice „Zakobylany” – Karsy Małe do Kanalu od km 0+000 do km 0+932 etap I
7. Remont drogi gminnej nr 361009T Chrzanów centrum od km 0+000 do km 0+699
8. Remont drogi gminnej nr 361059T Słupia „łącznik” od km 0+000 do km 0+370
9. Remont drogi gminnej nr 361021T Oblekoń-Podwale od km 0+000 do km 1+390
10. Remont drogi gminnej nr 361063T Kwasów od km 0+000 do km 0+770
11. Remont drogi gminnej nr 361069T Pacanów ul. Ogrodowa od km 0+000 do km 0+311
12. Remont drogi gminnej nr 361029T Żabiec „Muchówka” od km 0+650 do km 1+750

zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia , kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia , wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów , jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi , do realizacji których te zdolności są wymagane
4. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający może żądać dokumentów, które określają w szczególności:
 - a. zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;
 - b. sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
 - c. zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
 - d. czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia , kwalifikacji zawodowych doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
5. Wykonawca, który polega na zasobach innych podmiotów składa wraz z ofertą oświadczenie o udostępnieniu zasobów wskazujące na okoliczności opisane w pkt XI.4 oraz na wezwanie Zamawiającego dokumenty o których mowa w pkt IX w doniesieniu do tych pomiotów .

XII. INFORMACJA DLA WYKONANWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJACYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA (SPÓŁKI CYWILNE/KONSORCJA)

1. W przypadku wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze (konsorcja/spółki cywilne) oferta musi spełniać wymagania określone w art.23 ustawy PZP w tym :
 - a) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia , zgodnie z art. 23 ust 2 ustawy wykonawcy ustanawiają pełnomocnika lub reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy. W związku z tym niezbędne jest przedłożenie w ofercie dokumentu zawierającego pełnomocnictwo w celu ustalenia podmiotu uprawnionego do występowania w imieniu wykonawców w sposób umożliwiający ich identyfikację
 - b) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełnienia warunków udziału w postępowaniu o których mowa w art. 24 ust 1 ustawy Pzp oraz o których mowa w pkt IX.3, natomiast spełnianie warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wykazują zgodnie z pkt VIII.2
 - c) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie o którym mowa w pkt IX.1 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia . Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia w zakresie

SIWZ na zadanie pn

1. Przebudowa drogi gminnej nr 361085T Wójcza (granica gminy) – w kierunku Piestrzca od km 0+000 do km 0+345
2. Przebudowa rowu przy drodze powiatowej 0120T nr ewid grunt 411/2 w miejscowości Zborówek , długości 940mb
3. Remont drogi gminnej Wójczka –granica gminy w kierunku Suchowoli nr 361003T od km 0+710 do km 1+500
4. Przebudowa drogi gminnej nr 361117T Grabowica-Kocowa od km 0+440 do km 1+256
5. Przebudowa drogi gminnej nr 361151T Wójczka „Wąwózek” od km 0+000 do km 0+334
6. Remont drogi gminnej nr 361079T Książnice „Zakobylany” – Karsy Małe do Kanalu od km 0+000 do km 0+932 etap I
7. Remont drogi gminnej nr 361009T Chrzanów centrum od km 0+000 do km 0+699
8. Remont drogi gminnej nr 361059T Słupia „łącznik” od km 0+000 do km 0+370
9. Remont drogi gminnej nr 361021T Oblekoń-Podwale od km 0+000 do km 1+390
10. Remont drogi gminnej nr 361063T Kwasów od km 0+000 do km 0+770
11. Remont drogi gminnej nr 361069T Pacanów ul. Ogrodowa od km 0+000 do km 0+311
12. Remont drogi gminnej nr 361029T Żabiec „Muchówka” od km 0+650 do km 1+750

którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia .

- d) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej składa każdy z Wykonawców
- e) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia są oni zobowiązani na wezwanie złożyć dokumenty i oświadczenia o których mowa w pkt X.4 przy czym:
 - dokumenty i oświadczenia o których mowa w pkt X.5 składa odpowiednio wykonawca , który wykazuje spełnianie warunków zakresie na zasadach opisanych w pkt. VII.2
 - dokumenty i oświadczenia o których mowa w pkt X.6 składa każdy z nich

XIII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO I WYKONAWCÓW ORAZ WYMAGA FORMALNE DOTYCZĄCE SKŁADANYCH OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW

1. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje należy przekazywać za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1481 z późn. zm.), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1219). Z zastrzeżeniem, że jeżeli przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych innych ustaw lub rozporządzeń wykonawczych wymagają szczególnej formy dla danego dokumentu, wykonawca musi zastosować tą formę.
2. Przekazane oświadczenia wnioski , zawiadomienia oraz informacje faksem lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
3. Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami:
 - a. Sławomir Woźniak tel. 041-376-54-03 wew 15
 - b. Grzegorz Chrabąszcz tel 041-376-54-03 wew 13
 - c. e- mail : drogi@pacanow.pl
4. Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez Wykonawcę .

XIV. TRYB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ I ZMIANY TREŚCI SIWZ

1. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień jednak nie później niż na 2 dni przed terminem upływem terminu składania ofert (art. 38 ust.1 pkt 3 ustawy PZP), pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia , w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Zamawiający przekaże treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wszystkim wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania. Wyjaśnienia zostaną także zamieszczone na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ tj.: <http://www.pacanow.pl>. Pytania wykonawcy oraz odpowiedzi zamawiającego muszą być sformułowane na piśmie.

SIWZ na zadanie pn

1. Przebudowa drogi gminnej nr 361085T Wójcza (granica gminy) – w kierunku Piestrzca od km 0+000 do km 0+345
2. Przebudowa rowu przy drodze powiatowej 0120T nr ewid grunt 411/2 w miejscowości Zborówek , długości 940mb
3. Remont drogi gminnej Wójczka –granica gminy w kierunku Suchowoli nr 361003T od km 0+710 do km 1+500
4. Przebudowa drogi gminnej nr 361117T Grabowica-Kocowa od km 0+440 do km 1+256
5. Przebudowa drogi gminnej nr 361151T Wójczka „Wąwózek” od km 0+000 do km 0+334
6. Remont drogi gminnej nr 361079T Książnice „Zakobylany” – Karsy Małe do Kanalu od km 0+000 do km 0+932 etap I
7. Remont drogi gminnej nr 361009T Chrzanów centrum od km 0+000 do km 0+699
8. Remont drogi gminnej nr 361059T Słupia „łącznik” od km 0+000 do km 0+370
9. Remont drogi gminnej nr 361021T Oblekoń-Podwale od km 0+000 do km 1+390
10. Remont drogi gminnej nr 361063T Kwasów od km 0+000 do km 0+770
11. Remont drogi gminnej nr 361069T Pacanów ul. Ogrodowa od km 0+000 do km 0+311
12. Remont drogi gminnej nr 361029T Żabiec „Muchówka” od km 0+650 do km 1+750

- Przed upływem składanie ofert zamawiający w szczególnie uzasadnionych przypadkach zmodyfikować treść SIWZ . Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekaze niezwłocznie wszystkim wykonawcom , którym przekazano SIWZ oraz zamieści na stronie internetowej <http://www.pacanow.pl>. I staną się one integralną częścią zgodnie z ustawą Pzp.

XV.WADIUM

- Zamawiający wymaga złożenia wadium w wysokości
 - **Zadanie nr 1. 2 000,00 (dwa tysiące złotych)**
 - **Zadanie nr 2. 2 000,00 (dwa tysiące złotych)**
 - **Zadanie nr 3. 3000,00 (trzy tysiące złotych)**
 - **Zadanie nr 4. 5000,00(pięć tysięcy pięćset złotych)**
 - **Zadanie nr 5. 2 000,00(dwa tysiące złotych)**
 - **Zadanie nr 6. 3000,00(trzy tysiące złotych)**
 - **Zadanie nr 7. 5 000,00(pięć tysięcy złotych)**
 - **Zadanie nr 8. 3000,00(trzy tysiące złotych)**
 - **Zadanie nr 9. 10 000,00(dziesięć tysięcy złotych)**
 - **Zadanie nr 10. 5 000,00(pięć tysięcy złotych)**
 - **Zadanie nr 11. 2 000,00(dwa tysiące złotych)**
 - **Zadanie nr 12. 3500,00(trzy tysiące pięćset złotych)**
- Wadium może być wniesione zgodnie z art. 45 ust.6 ustawy PZP tj; w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014r., poz.1804).
Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy zamawiającego:
Nadwiślański Bank Spółdzielczy Solec-Zdrój o/ Pacanów **58 85170007 0040 0400 0172 0020** z dopiskiem:
Wadium w postępowaniu pn.
 - Przebudowa drogi gminnej nr 361085T Wójcza (granica gminy) – w kierunku Piestrzca od km 0+000 do km 0+345
 - Przebudowa rowu przy drodze powiatowej 0120T nr ewid grunt 411/2 w miejscowości Zborówek , długości 940mb
 - Remont drogi gminnej Wójczka –granica gminy w kierunku Suchowoli nr 361003T od km 0+710 do km 1+500
 - Przebudowa drogi gminnej nr 361117T Grabowica-Kocowa od km 0+440 do km 1+256
 - Przebudowa drogi gminnej nr 361151T Wójczka „Wąwózek” od km 0+000 do km 0+334
 - Remont drogi gminnej nr 361079T Książnice „Zakobylany” – Karsy Małe do Kanalu od km 0+000 do km 0+932 etap I
 - Remont drogi gminnej nr 361009T Chrzanów centrum od km 0+000 do km 0+699
 - Remont drogi gminnej nr 361059T Słupia „łącznik” od km 0+000 do km 0+370
 - Remont drogi gminnej nr 361021T Oblekoń-Podwale od km 0+000 do km 1+390
 - Remont drogi gminnej nr 361063T Kwasów od km 0+000 do km 0+770
 - Remont drogi gminnej nr 361069T Pacanów ul. Ogrodowa od km 0+000 do km 0+311
 - Remont drogi gminnej nr 361029T Żabiec „Muchówka” od km 0+650 do km 1+750
- Wadia w formach niepieniężnych należy dołączyć w oryginale do oferty.**
- W przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji, z treści tej gwarancji winno wynikać bezwarunkowo, że na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez zamawiającego, w terminie związania ofertą, gwarant zobowiązuje się do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych art. 46 ust.4a i 5 ustawy PZP. **Wadium musi być zabezpieczone na okres 30 dni, licząc od daty składania ofert – termin związania ofertą.**
- Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert, najpóźniej do dnia **16.08.2018r. do godz. 11.00.**
- Zamawiający (zgodnie z art. 46 ust.1 ustawy PZP) zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a Ustawy PZP.

SIWZ na zadanie pn

- Przebudowa drogi gminnej nr 361085T Wójcza (granica gminy) – w kierunku Piestrzca od km 0+000 do km 0+345
- Przebudowa rowu przy drodze powiatowej 0120T nr ewid grunt 411/2 w miejscowości Zborówek , długości 940mb
- Remont drogi gminnej Wójczka –granica gminy w kierunku Suchowoli nr 361003T od km 0+710 do km 1+500
- Przebudowa drogi gminnej nr 361117T Grabowica-Kocowa od km 0+440 do km 1+256
- Przebudowa drogi gminnej nr 361151T Wójczka „Wąwózek” od km 0+000 do km 0+334
- Remont drogi gminnej nr 361079T Książnice „Zakobylany” – Karsy Małe do Kanalu od km 0+000 do km 0+932 etap I
- Remont drogi gminnej nr 361009T Chrzanów centrum od km 0+000 do km 0+699
- Remont drogi gminnej nr 361059T Słupia „łącznik” od km 0+000 do km 0+370
- Remont drogi gminnej nr 361021T Oblekoń-Podwale od km 0+000 do km 1+390
- Remont drogi gminnej nr 361063T Kwasów od km 0+000 do km 0+770
- Remont drogi gminnej nr 361069T Pacanów ul. Ogrodowa od km 0+000 do km 0+311
- Remont drogi gminnej nr 361029T Żabiec „Muchówka” od km 0+650 do km 1+750

7. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy z sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy (jeżeli takiego zabezpieczenia żądano).
8. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli:
 - a) Wykonawca, którego oferta została wybrana odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie
 - b) Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy
 - c) Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie o którym mowa w art. 26 ust 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust 1, oświadczenia o którym mowa w art. 25 ust 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust 2 pkt 3 co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej
 - d) Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

XVI. ZALICZKI

Zamawiający nie przewiduje zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

XVII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

1. Termin związania ofertą złożoną w przedmiotowym postępowaniu wynosi **30** dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. Zgodnie z art. 85 ust. 2 ustawy PZP, Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
4. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

XVIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Oferta złożona przez Wykonawcę winna zawierać:
 - a) Oferta cenowa (wg. wzoru podanego w **załączniku nr1** do niniejszej SIWZ),
Forma wynagrodzenia ustalona przez zamawiającego za realizację przedmiotu zamówienia to wynagrodzenie kosztorysowe. Sposób rozliczenia realizacji niniejszego zamówienia określa projekt umowy.
Do oferty należy załączyć kosztorys ofertowy. Ilości robót muszą być zgodne z przedmiarem robót, technologia ma odpowiadać opisom robót w przedmiarze, dokumentacji technicznej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. Kolejność pozycji, które są wyszczególnione w przedmiarze robót musi odpowiadać pozycjom w kosztorysie ofertowym.
 - b) oświadczenia wymagane zapisami pkt X.1 SIWZ
 - c) Oświadczenie o podwykonawcach (wg. wzoru podanego w załączniku nr 5 do niniejszej SIWZ),

SIWZ na zadanie pn

1. Przebudowa drogi gminnej nr 361085T Wójcza (granica gminy) – w kierunku Piestrzca od km 0+000 do km 0+345
2. Przebudowa rowu przy drodze powiatowej 0120T nr ewid grunt 411/2 w miejscowości Zborówek, długości 940mb
3. Remont drogi gminnej Wójczka – granica gminy w kierunku Suchowoli nr 361003T od km 0+710 do km 1+500
4. Przebudowa drogi gminnej nr 361117T Grabowica-Kocowa od km 0+440 do km 1+256
5. Przebudowa drogi gminnej nr 361151T Wójczka „Wąwózek” od km 0+000 do km 0+334
6. Remont drogi gminnej nr 361079T Książnice „Zakobylany” – Karsy Małe do Kanalu od km 0+000 do km 0+932 etap I
7. Remont drogi gminnej nr 361009T Chrzanów centrum od km 0+000 do km 0+699
8. Remont drogi gminnej nr 361059T Słupia „łącznik” od km 0+000 do km 0+370
9. Remont drogi gminnej nr 361021T Oblekoń-Podwale od km 0+000 do km 1+390
10. Remont drogi gminnej nr 361063T Kwasów od km 0+000 do km 0+770
11. Remont drogi gminnej nr 361069T Pacanów ul. Ogrodowa od km 0+000 do km 0+311
12. Remont drogi gminnej nr 361029T Żabiec „Muchówka” od km 0+650 do km 1+750

- d) Pełnomocnictwo , jeżeli oferta wraz z oświadczeniami składana jest przez pełnomocnika należy załączyć pełnomocnictwo upoważniające pełnomocnika do tej czynności
- e) Oryginał wniesienia wadium jeżeli zabezpieczenie wadium zostało wniesione w formie niepieniężnej
- f) Oświadczenie podmiotu o udostępnieniu zasobów jeżeli Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów
2. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. Ofertę należy sporządzić w języku polskim i pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert w postaci elektronicznej. Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez Wykonawcę. Wszystkie strony oferty winny ponumerowane i spięte w sposób uniemożliwiający przypadkowe zdekompletowanie, a w treści oferty winna być umieszczona informacja z ilu kolejno ponumerowanych stron składa się całość dokumentacji. Wzory formularzy należy wypełnić ściśle według wskazań określonych w SIWZ. W przypadku złożenia przez Wykonawcę własnych formularzy ich treść musi być tożsama z treścią formularzy załączonych do niniejszej SIWZ.
3. Wszystkie dokumenty składane z ofertą i na wezwanie zamawiającego oprócz pełnomocnictw , dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia wadium, oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu , oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia , oświadczenia o dostępności zasobów przez podmiot trzeci muszą być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej „ za zgodność z oryginałem” na każdej stronie zawierającej treść przez Wykonawcę (osobę /osoby upoważniona do reprezentacji wykonawcy wymienioną w dokumencie rejestracyjnym prowadzonej działalności gospodarczej) lub pełnomocnika
4. Pełnomocnictwa dołączone do oferty muszą być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.
5. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu , oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia , oświadczenie o dostępności zasobów przez podmiot trzeci musi być złożone w formie oryginału.
6. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do oferty musi być załączony dokument ustanawiający pełnomocnika, lidera konsorcjum do reprezentowania go w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Dokument należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza. Pełnomocnictwo może również wynikać z umowy konsorcjum.
7. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym i trwale zamkniętym opakowaniu lub kopercie.
8. Na opakowaniu/kopercie muszą znajdować się następujące oznaczenia:
 - a) nazwa i adres Zamawiającego: Gmina Pacanów, ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów
 - b) nazwa i adres Wykonawcy,
 - c) opis:

Oferta na wykonanie zadania pn.:

- 1. Przebudowa drogi gminnej nr 361085T Wójcza (granica gminy) – w kierunku Piestrzca od km 0+000 do km 0+345**
- 2. Przebudowa rowu przy drodze powiatowej 0120T nr ewid grunt 411/2 w miejscowości Zborówek , długości 940mb**
- 3. Remont drogi gminnej Wójczka –granica gminy w kierunku Suchowoli nr 361003T od km 0+710 do km 1+500**
- 4. Przebudowa drogi gminnej nr 361117T Grabowica-Kocowa od km 0+440 do km 1+256**
- 5. Przebudowa drogi gminnej nr 361151T Wójczka „Wąwózek” od km 0+000 do km 0+334**
- 6. Remont drogi gminnej nr 361079T Książnice „Zakobylany” – Karsy Małe do Kanalu od km 0+000 do km 0+932 etap I**
- 7. Remont drogi gminnej nr 361009T Chrzanów centrum od km 0+000 do km 0+699**
- 8. Remont drogi gminnej nr 361059T Słupia „łącznik” od km 0+000 do km 0+370**
- 9. Remont drogi gminnej nr 361021T Oblekoń-Podwale od km 0+000 do km 1+390**
- 10. Remont drogi gminnej nr 361063T Kwasów od km 0+000 do km 0+770**
- 11. Remont drogi gminnej nr 361069T Pacanów ul. Ogrodowa od km 0+000 do km 0+311**

SIWZ na zadanie pn

1. Przebudowa drogi gminnej nr 361085T Wójcza (granica gminy) – w kierunku Piestrzca od km 0+000 do km 0+345
2. Przebudowa rowu przy drodze powiatowej 0120T nr ewid grunt 411/2 w miejscowości Zborówek , długości 940mb
3. Remont drogi gminnej Wójczka –granica gminy w kierunku Suchowoli nr 361003T od km 0+710 do km 1+500
4. Przebudowa drogi gminnej nr 361117T Grabowica-Kocowa od km 0+440 do km 1+256
5. Przebudowa drogi gminnej nr 361151T Wójczka „Wąwózek” od km 0+000 do km 0+334
6. Remont drogi gminnej nr 361079T Książnice „Zakobylany” – Karsy Małe do Kanalu od km 0+000 do km 0+932 etap I
7. Remont drogi gminnej nr 361009T Chrzanów centrum od km 0+000 do km 0+699
8. Remont drogi gminnej nr 361059T Słupia „łącznik” od km 0+000 do km 0+370
9. Remont drogi gminnej nr 361021T Oblekoń-Podwale od km 0+000 do km 1+390
10. Remont drogi gminnej nr 361063T Kwasów od km 0+000 do km 0+770
11. Remont drogi gminnej nr 361069T Pacanów ul. Ogrodowa od km 0+000 do km 0+311
12. Remont drogi gminnej nr 361029T Żabiec „Muchówka” od km 0+650 do km 1+750

12. Remont drogi gminnej nr 361029T Żabiec „Muchówka” od km 0+650 do km 1+750

Nie otwierać przed: 16.08.2018 godz 11.15

9. Wykonawca zgodnie z art. 84 ust. 1 ustawy PZP może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać złożoną ofertę.
10. Oferty złożone po terminie zostaną niezwłocznie zwrócone Wykonawcom bez ich otwierania.
11. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
12. Dokumenty stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, należy oznaczyć w górnym prawym rogu z napisem: Dokument stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa” i muszą zostać dołączone do oferty lub na wezwanie w oddzielnej kopercie z napisem „Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa”

XIX. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: w Urzędzie Gminy w Pacanowie, ul. Rynek 15, pok. nr 101 (sekretariat, I piętro) w terminie **do dnia 16.08.2018** do godz. **11.00**.
2. Oferty złożone po terminie do składania ofert zostaną niezwłocznie zwrócone bez otwierania.
3. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w **dniu 16.08.2018.** o godz. **11.15** w sali herbowej (II piętro) Urzędu Gminy w Pacanowie. Otwarcie ofert jest jawne.
4. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące :
 - kwoty , jaka zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia :
 - firm i adresów wykonawców , którzy złożyli oferty w terminie
 - ceny , terminu wykonania zamówienia , okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach

XX.OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY

1. Cena jednostkowa będzie zawierała wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia i zostanie podana w polskich złotych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku .
2. Zamawiający wymaga niezmienności cen przez cały okres trwania umowy .
3. Cena oferty zostanie wyliczona w oparciu o kosztorys ofertowy sporządzony na formularzu , którego wzór stanowi kosztorys ofertowy . Kosztorys ofertowy należy sporządzić metodą kalkulacji uproszczonej ściśle według kolejności pozycji w szczególności w kosztorysie ofertowym . Wykonawca określi ceny jednostkowe netto oraz wartości netto dla wszystkich pozycji wymienionych w kosztorysie ofertowym oraz wyliczy cenę oferty brutto. Wykonawca nie może samodzielnie wprowadzać zmian do kosztorysu ofertowego.
4. Cena oferty musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie , w zaokrągleniu do drugiego miejsca po przecinku
5. Jeżeli zostanie złożona oferta , której wybór prowadzić będzie do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług to Wykonawca składając ofertę informuje o tym zamawiającego wskazując nazwę rodzaj towaru lub usługi , których dostawa lub świadczenie prowadzić będzie do jego powstania oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku . Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek VAT , który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Niezłożenie przez Wykonawcę tych informacji będzie oznaczało , że taki obowiązek nie powstaje .
6. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności lub błędów w przekazanej przez Zamawiającego dokumentacji przetargowej Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Zamawiającego celem usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości i umożliwienia dokonania wszystkim Wykonawcom prawidłowej wyceny.

XXI. WARUNKI PŁATNOŚCI

SIWZ na zadanie pn

1. Przebudowa drogi gminnej nr 361085T Wójcza (granica gminy) – w kierunku Piestrzca od km 0+000 do km 0+345
2. Przebudowa rowu przy drodze powiatowej 0120T nr ewid grunt 411/2 w miejscowości Zborówek , długości 940mb
3. Remont drogi gminnej Wójczka –granica gminy w kierunku Suchowoli nr 361003T od km 0+710 do km 1+500
4. Przebudowa drogi gminnej nr 361117T Grabowica-Kocowa od km 0+440 do km 1+256
5. Przebudowa drogi gminnej nr 361151T Wójczka „Wąwózek” od km 0+000 do km 0+334
6. Remont drogi gminnej nr 361079T Książnice „Zakobylany” – Karsy Małe do Kanalu od km 0+000 do km 0+932 etap I
7. Remont drogi gminnej nr 361009T Chrzanów centrum od km 0+000 do km 0+699
8. Remont drogi gminnej nr 361059T Słupia „łącznik” od km 0+000 do km 0+370
9. Remont drogi gminnej nr 361021T Oblekoń-Podwale od km 0+000 do km 1+390
10. Remont drogi gminnej nr 361063T Kwasów od km 0+000 do km 0+770
11. Remont drogi gminnej nr 361069T Pacanów ul. Ogrodowa od km 0+000 do km 0+311
12. Remont drogi gminnej nr 361029T Żabiec „Muchówka” od km 0+650 do km 1+750

1. Termin płatności: do 30 dni od daty otrzymania faktury. Płatności dokonane będą w Mechanizmie Podzielonej Płatności (MPP).
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania faktur częściowych.

XXII. INFORMACJA O WALUTACH, W JAKICH ODBYWAĆ SIĘ BĘDĄ ROZLICZENIA FINANSOWE

Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a przyszłym Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.

XXIII. KRYTERIA OCENY OFERT I ZASADY ICH OCENY

W odniesieniu do Wykonawców, których oferty nie podlegają odrzuceniu komisja dokona oceny ofert na podstawie kryterium:

A- Najniższa cena –60 %

B- Okres gwarancji dłuższy niż 36 miesięcy – 40%

Oferta z najniższą ceną i najdłuższym okresem gwarancji może otrzymać 100 punktów.

W kryterium „A”- ceny Zamawiający przydzieli ofercie liczbę punktów obliczoną w następujący sposób:

Oferta z najniższą ceną (CENA OFERTOWA BRUTTO wskazana przez Wykonawcę Ofercie cenowej .) otrzyma 60 punktów. Pozostałe oferty proporcjonalnie mniej, według formuły:

$$(C_n/C_{of.b}) \times 60 \text{ pkt} = \text{ilość punktów}$$

gdzie:

C_n – najniższa cena oferty brutto spośród wszystkich ofert nie odrzuconych

C_{of.b.} – cena brutto oferty badanej,

60 – wskaźnik stały

W kryterium „B”- gwarancji Zamawiający przydzieli każdej badanej, nie odrzuconej ofercie liczbę punktów obliczoną w następujący sposób:

Oferta z zadeklarowanym okresem gwarancji 36 miesięcy – **0** pkt.

Oferta z zadeklarowanym okresem gwarancji 48 miesięcy –**20** pkt.

Oferta z zadeklarowanym okresem gwarancji 60 miesięcy – **40** pkt.

W przypadku gdy wykonawca w ofercie cenowej nie określi okresu gwarancji przyjmuje się, że zostaje udzielona gwarancja przez Wykonawcę na okres minimalny tj. 36 miesięcy .

Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który uzyska najwyższą łączną liczbę punktów obliczoną w następujący sposób :

$$\text{ŁĄCZNA LICZBA PUNKTÓW} = A + B$$

gdzie :

A- przyznana liczba punktów w kryterium ceny

B- przyznana liczba punktów w kryterium gwarancji i rękojmi

Zamawiający w odniesieniu do wykonawcy który otrzymał największą liczbę punktów wezwie w ustawowym terminie do złożenia dokumentów w zakresie nie podlegania wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu . Potwierdzenie dokumentami wskazanych okoliczności będzie stanowić podstawę dokonania wyboru tego wykonawcy.

SIWZ na zadanie pn

1. Przebudowa drogi gminnej nr 361085T Wójcza (granica gminy) – w kierunku Piestrzca od km 0+000 do km 0+345
2. Przebudowa rowu przy drodze powiatowej 0120T nr ewid grunt 411/2 w miejscowości Zborówek, długości 940mb
3. Remont drogi gminnej Wójczka – granica gminy w kierunku Suchowoli nr 361003T od km 0+710 do km 1+500
4. Przebudowa drogi gminnej nr 361117T Grabowica-Kocowa od km 0+440 do km 1+256
5. Przebudowa drogi gminnej nr 361151T Wójczka „Wąwózek” od km 0+000 do km 0+334
6. Remont drogi gminnej nr 361079T Książnice „Zakobylany” – Karsy Małe do Kanalu od km 0+000 do km 0+932 etap I
7. Remont drogi gminnej nr 361009T Chrzanów centrum od km 0+000 do km 0+699
8. Remont drogi gminnej nr 361059T Słupia „łącznik” od km 0+000 do km 0+370
9. Remont drogi gminnej nr 361021T Oblekoń-Podwale od km 0+000 do km 1+390
10. Remont drogi gminnej nr 361063T Kwasów od km 0+000 do km 0+770
11. Remont drogi gminnej nr 361069T Pacanów ul. Ogrodowa od km 0+000 do km 0+311
12. Remont drogi gminnej nr 361029T Żabiec „Muchówka” od km 0+650 do km 1+750

XXIV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć w celu zawarcia umowy:

1. Potwierdzone za zgodność kopii z oryginałem kopie stosownych uprawnień budowlanych wraz z aktualnymi zaświadczeniami o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego jeżeli wobec wskazanej osoby powstaje taki obowiązek
2. Listę pracowników własnych i podwykonawców wykonujących bezpośrednio roboty budowlane (nie dotyczy osób nadzorujących) wraz z oświadczeniem, że okazane do wglądu kopie umów o pracę osób wymienionych na tej liście są zgodne z prawdą.
3. Umocowanie do podpisania umowy jeżeli takie nie wynika z treści złożonej oferty.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia są zobowiązani przyjąć następującą formę prawną: umowa konsorcjum. W tym celu przed podpisaniem umowy o niniejsze zamówienie są oni zobowiązani przedstawić stosowne porozumienie (umowę), w której zostanie określony między innymi pełnomocnik uprawniony do kontaktów z Zamawiającym oraz do wystawiania dokumentów związanych z płatnościami.
5. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy zgodnie z warunkami określonymi w pkt XXV.

XXV. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy, który wygra przetarg wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie którą należy wnieść w terminie nie później niż w dniu podpisania umowy.
2. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach określonych w art. 148 ust 2 ustawy PZP.
3. Zabezpieczenie może być wniesione według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku formach określonych w art. 148 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych tj.:
 - a) w pieniądzu,
 - b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej
 - c) gwarancjach bankowych,
 - d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
 - e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
4. Zabezpieczenie w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy zamawiającego: **Nadwiślański Bank Spółdzielczy w Solcu Zdroju o/Pacanów Nr 58 8517 0007 0040 0400 0172 0020.**
5. Zwrot zabezpieczenia składanego w formie pieniężnej nastąpi zgodnie zapisami z art. 151 Ustawy Pzp.

XXVI. WZÓR UMOWY

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie do podpisania umowy na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym *załącznik nr 8* do niniejszej SIWZ.

XXVII. ZMIANY UMOWY

1. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w następujących okolicznościach:

Strona 23 z 25

SIWZ na zadanie pn

1. Przebudowa drogi gminnej nr 361085T Wójcza (granica gminy) – w kierunku Piestrzca od km 0+000 do km 0+345
2. Przebudowa rowu przy drodze powiatowej 0120T nr ewid grunt 411/2 w miejscowości Zborówek, długości 940mb
3. Remont drogi gminnej Wójczka – granica gminy w kierunku Suchowoli nr 361003T od km 0+710 do km 1+500
4. Przebudowa drogi gminnej nr 361117T Grabowica-Kocowa od km 0+440 do km 1+256
5. Przebudowa drogi gminnej nr 361151T Wójczka „Wąwózek” od km 0+000 do km 0+334
6. Remont drogi gminnej nr 361079T Książnice „Zakobylany” – Karsy Małe do Kanalu od km 0+000 do km 0+932 etap I
7. Remont drogi gminnej nr 361009T Chrzanów centrum od km 0+000 do km 0+699
8. Remont drogi gminnej nr 361059T Słupia „łącznik” od km 0+000 do km 0+370
9. Remont drogi gminnej nr 361021T Oblekoń-Podwale od km 0+000 do km 1+390
10. Remont drogi gminnej nr 361063T Kwasów od km 0+000 do km 0+770
11. Remont drogi gminnej nr 361069T Pacanów ul. Ogrodowa od km 0+000 do km 0+311
12. Remont drogi gminnej nr 361029T Żabiec „Muchówka” od km 0+650 do km 1+750

- a) zmiany terminu przewidzianego na zakończenie robót tj:
 - zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi w szczególności: działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe) , warunki atmosferyczne odbiegające od typowych dla pory roku
 - konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenie zmian w rzeczowym zakresie zadania o czas niezbędny do ich usunięcia
 - przestoju i opóźnień z winy Zamawiającego
 - wystąpienia okoliczności , których strony nie były w stanie przewidzieć , pomimo należytej staranności
 - b) na wniosek Wykonawcy , za zgodą zamawiającego w trakcie prowadzenia robót , mogą być dokonywane zmiany technologii wykonania elementów robót . Dopuszcza się je tylko w przypadku, gdy proponowane przez Wykonawcę rozwiązanie jest równorzędne lub lepsze funkcjonalnie od tego jakie przewiduje dokumentacja. W takim przypadku Wykonawca przedstawi projekt zamienny zawierający opis proponowanych zmian. Projekt ten wymaga zatwierdzenia i akceptacji przez Zamawiającego.
 - c) na wniosek Zamawiającego gdy zachodzi potrzeba zmiany rozwiązań technicznych wynikających z umowy . W takim przypadku zamawiający sporządza protokół robót zamiennych wraz z dokumentacją na te roboty.
 - d) Konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji w sytuacji kiedy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.
 - e) W przypadku gdy roboty zamienne spowodują wzrost kosztów , roboty te będą uznane jako dodatkowe i zamawiający złoży na nie odrębne zamówienie w trybie wynikającym z ustawy Pzp
 - f) Rozliczenie cenotwórcze robót zamiennych następuje w oparciu o czynniki cenotwórcze wskazane w kosztorysie ofertowym Wykonawcy . W przypadku braku w kosztorysie ofertowym Wykonawcy cen materiałów lub urządzeń przyjmuje się za prawidłowe średnie ceny z ostatniego opublikowanego cennika secocenbud dla woj. świętokrzyskiego lub udokumentowaną najniższą cenę z trzech porównywalnych cen z hurtowni z tymi materiałami .
 - g) Dopuszcza się zmiany materiałów i urządzeń przedstawionych w ofercie pod warunkiem , że:
 - spowodują obniżenie kosztów ponoszonych przez Zamawiającego na eksploatację i konserwację wykonanego przedmiotu umowy
 - wynikają z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów
 - zmiana materiałów lub urządzeń o parametrach tożsamy lub lepszych od przyjętych w ofercie w przypadku wycofania lub niedostępność na rynku materiału lub urządzenia oferowanego
 - h) dokonanie zmiany kierownika budowy na osobę o kwalifikacjach i doświadczeniu określonym w SIWZ
- Powyższe postanowienia stanowią katalog zmian które przed wprowadzeniem do umowy wymagają zgodnej akceptacji stron umowy.

XXVIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

XXIX. INFORMACJE O USTANOWIENIU DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW

Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.

XXX. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Z ZASTOSOWANIEM AUKCJI ELEKTRONICZNEJ

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

XXXI. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ

SIWZ na zadanie pn

1. Przebudowa drogi gminnej nr 361085T Wójcza (granica gminy) – w kierunku Piestrzca od km 0+000 do km 0+345
2. Przebudowa rowu przy drodze powiatowej 0120T nr ewid grunt 411/2 w miejscowości Zborówek , długości 940mb
3. Remont drogi gminnej Wójczka –granica gminy w kierunku Suchowoli nr 361003T od km 0+710 do km 1+500
4. Przebudowa drogi gminnej nr 361117T Grabowica-Kocowa od km 0+440 do km 1+256
5. Przebudowa drogi gminnej nr 361151T Wójczka „Wąwózek” od km 0+000 do km 0+334
6. Remont drogi gminnej nr 361079T Książnice „Zakobylany” – Karsy Małe do Kanalu od km 0+000 do km 0+932 etap I
7. Remont drogi gminnej nr 361009T Chrzanów centrum od km 0+000 do km 0+699
8. Remont drogi gminnej nr 361059T Słupia „łącznik” od km 0+000 do km 0+370
9. Remont drogi gminnej nr 361021T Oblekoń-Podwale od km 0+000 do km 1+390
10. Remont drogi gminnej nr 361063T Kwasów od km 0+000 do km 0+770
11. Remont drogi gminnej nr 361069T Pacanów ul. Ogrodowa od km 0+000 do km 0+311
12. Remont drogi gminnej nr 361029T Żabiec „Muchówka” od km 0+650 do km 1+750

Wykonawcom a także osobom, których interes doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługuje prawo wniesienia Odwołania do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej na zasadach określonych w dziale VI ustawy dla postępowań o wartości mniejszej od kwoty o której mowa w art. 11 ust 8 ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom pisanim na listę o której mowa w art. 254 pkt 5 ustawy PZP. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwołania przysługuje skarga do sądu.

Ponadto Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej lub zaniechanej do której był zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie.

XXXII. INFORMACJA O DIALOGU TECHNICZNYM

Zamawiający nie przeprowadził dialogu technicznego.

Wykaz załączników do SIWZ:

załącznik nr 1	- Formularz ofertowy,
załącznik nr 2	- Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
załącznik nr 3	- Oświadczenie wykonawcy o wykluczeniu
załącznik nr 4	- Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej
Załącznik nr 5	- Oświadczenie o podwykonawcach
załącznik nr 6	- Wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia
załącznik nr 7	- Wykaz robót budowlanych
załącznik nr 8	- Wzór umowy,
załącznik nr 9	- Dokumentacja techniczna zadania,
załącznik nr 10	- Przedmiary robót, kosztorysy ofertowe
załącznik nr 11	- STWiORB
załącznik nr 12	- istotne postanowienia umowy obowiązującej przy zgłaszaniu podwykonawców robót budowlanych

Pacanów, dnia 30.07.2018r

Zatwierdzam:

WÓJT GMINY

(podpis i pieczęć kierownika zamawiającego)
mgr Wiesław Skop

SIWZ na zadanie pn

1. Przebudowa drogi gminnej nr 361085T Wójcza (granica gminy) – w kierunku Piestrzca od km 0+000 do km 0+345
2. Przebudowa rowu przy drodze powiatowej 0120T nr ewid grunt 411/2 w miejscowości Zborówek, długości 940mb
3. Remont drogi gminnej Wójczka – granica gminy w kierunku Suchowoli nr 361003T od km 0+710 do km 1+500
4. Przebudowa drogi gminnej nr 361117T Grabowica-Kocowa od km 0+440 do km 1+256
5. Przebudowa drogi gminnej nr 361151T Wójczka „Wąwózek” od km 0+000 do km 0+334
6. Remont drogi gminnej nr 361079T Książnice „Zakobylany” – Karsy Małe do Kanalu od km 0+000 do km 0+932 etap I
7. Remont drogi gminnej nr 361009T Chrzanów centrum od km 0+000 do km 0+699
8. Remont drogi gminnej nr 361059T Słupia „łącznik” od km 0+000 do km 0+370
9. Remont drogi gminnej nr 361021T Oblekoń-Podwale od km 0+000 do km 1+390
10. Remont drogi gminnej nr 361063T Kwasów od km 0+000 do km 0+770
11. Remont drogi gminnej nr 361069T Pacanów ul. Ogrodowa od km 0+000 do km 0+311
12. Remont drogi gminnej nr 361029T Żabiec „Muchówka” od km 0+650 do km 1+750